

Hortus botanicus regiae Academiae oeconomicae bohemicae
TÁBORENSIS

(Tábor, Bohemia, Austria).

Delectus seminum plantarum
anno 1906 collectorum.

Gymnospermae.

Coniferae.

Abies pectinata D. C.

Angiospermae.

Monocotyledoneae.

Cyperaceae.

Carex arenaria L.
" *atrata* L.
" *cyperoides* L.
" *divulsa* Good.
" *echinata* Murr.
" *lepidocarpa* Tsch.
" *leporina* L.
" *muricata* L.
" *paradoxa* Willd.
" *pendula* Huds.
" *praecox* Jacq.
" *remota* L.
" *vulpina* L.
Cyperus flavescens L.
" *fuscus* L.
Eriophorum alpinum L.
" *polystachyum* Roth.

Gramineae.

Aegilops Aucheri Boiss.

Aegilops cylindrica Host
" *macrura* Jaub. et Spach.
" *ovata* L.
" *speltoides* Tausch.
" *squarrosa* L.
" *triticoides* Reg.
" *triuncialis* L.
" *ventricosa* Tsch.

Agrostis alpina Scop.
" *canina* L.
" *nebulosa* Boiss et Reut.
" *rupestris* All.
" *spica venti* L.
" *stolonifera* L.
" *vulgaris* With.

Aïra flexuosa L.
" *caespitosa* L.
" *caespitosa* L. var. *aurea*.
" *caryophyllea* L.

Alopecurus agrestis L.
" *arundinaceus* Poir.

Alopecurus fulvus Sm.
 „ *geniculatus* L.
 „ *nigricans* Horn.
 „ *pratensis* L.
Ammophila arenaria Link.
Anthoxanthum gracile Biv.
 „ *odoratum* L.
 „ *odoratum* L. var. *longe-*
aristatum.
Anthoxanthum Puellii Lec. et Lam.
Arrhematherum elatius L.
Atropis distans Griseb.
Avena brevis Roth.
 „ *chinensis* Fisch. var. *aristata*.
 „ „ „ „ *inermis*.
Avena fatua L.
 „ *nuda* L. var. *aristata* (Bohemia)
 „ „ „ „ „ (Germania)
 „ „ „ „ *inermis*.
Avena orientalis Schreb :
Avena orientalis Schreb var. *obtusata*
 Al. *alba* (Hungaria).
Avena orientalis Schreb. var. *pugnax* Al.
Avena orientalis Schreb. var. *pugnax*
 Al. (Polend).
Avena orientalis Schreb. var. *tatarica*
 (Germania).
Avena orientalis Schreb. var. *tatarica*
 (Rossia).
Avena orientalis Schreb. var. *tatarica*
alba (Selchov).
Avena orientalis Schreb. var. *tristis*
 Al. (Hungaria).
Avena orientalis Schreb. var. *tristis*
 Al. (Neffy).

Avena sativa L:

A. Vernales.

Avena sativa L. var. *aristata* Krause.
 „ „ „ „ *aurea* Kcke
 (Bourbon).
 „ „ „ „ „ „ (Osetia
 Caucasus).
 „ „ „ „ „ „ (Silesia).

Avena sativa L. var. *mutica* Al:

1. Anglia.
2. arenaria.
3. Barnstaedt.
4. Belgium.
5. Caucasus.
6. Fennia.
7. Hirsch.
8. Lapponia.
9. Leutewitz.
10. Ligovo.
11. Oderbruch.
12. Podolia.
13. Polonia.
14. Probstei.
15. Romania.
16. Silesia.
17. Triumph.

Avena sativa L. var. *nigra* Krause
(Étampes).

Avena sativa L. var. *nigra* Krause
(Fennia).

Avena sativa L. var. *nigra* Krause
(Kylbergense).

Avena sativa L. var. *praegravis* Lange-
thal (Australia).

Avena sativa L. var. *praegravis* Lange-
thal (Germania).

Avena sativa L. var. *praegravis* Lange-
thal (Scotia).

Avena sativa L. var. *praegravis* Lange-
thal (Willkommen).

Avena sativa L. var. *trisperma* Schüb-
ler, *aristata*.

Avena sativa L. var. *trisperma* Schüb-
ler, *inermis*.

B. Hiemales.*)

Avena sativa L. var. *gigantea*.

„ „ L. (Sibiria).

Avena sterilis L.

„ *strigosa* Schreb.

Brachypodium pinnatum P. B.

„ *silvaticum* R. et. S.

*) Cerealia hiemalia demum autumnno
mittuntur.

Briza geniculata Thbg.
 „ *maxima* L.
 „ *media* L.
Bromus arvensis L.
 „ *asper* Murr.
 „ *ciliatus* Pursh.
 „ *patulus* M. et K.
 „ *racemosus* L.
 „ *Schraderi* Kunth.
 „ *secalinus* L.
 „ *tectorum* L.
Calamagrostis arundinacea Roth.
 „ *epigeios* Roth.
 „ *Halleriana* D. C.
Cenchrus lappaceus Tsch.
 „ *pungens* H. B. K.
Chloris barbata Swartz.
 „ *elegans* H. et B.
Cinna mexicana Beauv.
Coix Lacryma L.
Cornucopiae cucullatum L.
Corynephorus canescens P. B.
Cynosurus echinatus L.
 „ *siculus* Lk.
Dactylis Aschersoniana Graeb.
 „ *glomerata* L.
Eleusine coracana Gärtn.
 „ *oligostachya* Lk.
 „ *Tocussa* Fres.
Elymus arenarius L.
 „ *virginicus* L.
Eragrostis abyssinica L.
Eragrostis chilensis Nees.
 „ *elegans* Nees.
Eragrostis maior Host.
 „ *nigra* Nees.
 „ *pilosa* P. B.
Festuca arundinacea Schreb.
 „ *heterophylla* Lam.
 „ *gigantea* Vill.
 „ *ovina* L. var. *hispidula*.
 „ *pratensis* Huds.
 „ *rigida* Kunh.
 „ *spectabilis* Jan.
Gaudinia fragilis P. B.

Glyceria fluitans R. Br.
Gynerium argenteum Nees.
Holcus lanatus L.
Hordeum astrachanense Hort.
 „ *cylindricum* L.
 „ *distichum* L. var. *abyssinicum*.
Hordeum distichum L. var. *erectum*:
 1. Altona.
 2. Dania.
 3. Imperial.
 4. Webbia.
Hordeum distichum L. var. *macrolepis*.
 „ „ „ „ *nigrescens*.
 „ „ „ „ *nudum*.
 „ „ „ „ *nutans*:
 1. Bavaria.
 2. Bestehorn.
 3. Chevallieri.
 4. Chile.
 5. giganteum.
 6. Hierosolyma.
 7. Melonen-Gerste.
 8. Philadelphia.
 9. Phoenix.
 10. Primadonna
 11. Probstei.
 12. Nolč's Imperial Typ A.
 13. „ „ „ B.
 14. „ „ „ C.
 15. „ Bohemia-Gerste.
 16. „ böhmische früheste.
Hordeum distichum L. var. *spontaneum*.

Hordeum hexastichum L.
 A) *Vernale*.
Hordeum hexastichum L. var. *himalayense*.
Hordeum hexastichum L. (Japonia).
 „ „ „ var. *parallelum* Kcke.
Hordeum hexastichum L. var. *pyramidatum* Kcke.
Hordeum hexastichum L. var. *pyramidatum* Kcke. *brachyurum*.

B) Hiemale.

Hordeum hexastichum L.:

1. brachyurum
2. Germania.
3. giganteum.
4. giganteum Chrestenseni.
5. " " perlatum.
6. Mammut.

Hordeum murinum L.

Hordeum nigrescens Kcke. var. trifurcatum Schl.

Hordeum tetrastichum L.

A) Vernale.

Hordeum tetrastichum L.:

1. Cyprus.
2. Italia.
3. Marocco.
4. Norvegia.
5. Peru.
6. Rimpau.

Hordeum tetrastichum L. var. coeleste L. (lucidum).

Hordeum tetrastichum L. var. coeleste L. (obscurum).

Hordeum tetrastichum L. var. coerulescens Sér. (florentinum).

Hordeum tetrastichum L. var. coerulescens Sér. (oryzoides)

Hordeum tetrastichum L. var. leiorrhynchum Kcke.

Hordeum tetrastichum L. var. mandshuricum.

Hordeum tetrastichum L. var. nigrum Willd.

Hordeum tetrastichum L. var. trifurcatum Schl. (Nepal).

Hordeum tetrastichum L. var. violaceum Kcke.

Hordeum tetrastichum L. var. coerulescens Kcke.

B) Hiemale.

Hordeum tetrastichum L.:

1. Alberti.
2. Chrestenseni.
3. Groningense.
4. lupulinum.
5. luteum.
6. Mammut.
7. nigrum.

Hordeum zeocriton L.

Koeleria cristata Pers.

" glauca DC.

Lagurus ovatus L.

Lamarckia aurea Mönch.

Lolium canadense Michaux,

" perenne L.

" temulentum L.

Melica altissima L.

" ciliata L.

" maior S. et Sm.

" picta C. Koch.

Milium effusum L.

Molinia arundinacea Schrank.

" coerulea Mch.

Panicum capillare L. var. violaceum.

" ciliare Retz.

" Crus galli L.

" " " var. maior.

" frumentaceum Roxb.

" miliaceum L.

" " " var. album.

" " " aureum.

" " " nigrum Alef.

" " " sanguineum.

" oryzoides Sw.

" sanguinale L.

" tuberculiflorum Steud.

Paspalum stoloniferum Bosc.

Pennicillaria spicata Willd.

Pennisetum longistylum Hochst. var. violaceum,

Pennisetum spicatum Roem. et Schult.

Phalaris canariensis L.

" minor Retz.

Phleum alpinum L.

" Boehmeri Wib.

" Michellii All.

Phleum pratense L.
" " " var. nodosum.
Phleum undulatum L.

Poa abyssinica Jacq.
" amabilis L.
" annua L.
" compressa L.
" laxa Haenke.
" nemoralis L.
" " " var. rigidula.
" palustris L.
" pannonica Kern.
" pumila Host.
" sudetica Haenke.
" trivialis L.

Secale anatolicum Boiss.

Secale cereale L.

A) Vernale:

1. giganteum.
2. nivale.
3. Petkuss.
4. Sibiria.
5. Stauden-Roggen (Saxonia).
6. Suecia.

B. Hiemale.

1. bohemicum montanum.
2. Hanna (Kvasice).
3. Suzemin-Szambor.
4. saxonicum giganteum.
5. Hirschberg.
6. Lipsia.
7. Pirna.
8. Probstei.
9. Petkuss.
10. Hessischer Stauden-R.
11. Schlanstaedt.
12. Schlaraffen-Roggen.
13. Thuringia (Imperial).
14. Göttingen.
15. Brandenburg (Bauern-Roggen).
16. Ober-Wartha.

17. Kornkammer.
18. Hyberbel.
19. Walkenhaus.
20. Louisenhof - Squarehead.
21. Campigner R.
22. Montagner R.
23. Champagner R.
24. Dania.
25. Suecia.
26. Norvegia.
27. Helsingfors.
28. Rossia.
29. Podolia.
30. Azow.
31. Wechselroggen v. Zborow.
32. Sibiria.
33. Heine's Zeelander.
34. Zeelander Original.
35. Alpinum.
36. Romanum.
37. Hispanicum.
38. Abessinicum.
39. Prof. Heinrich - R. (novum mundi miraculum).
40. Besterhorn's - R.
41. Chrestensen's R. giganteum.
42. Chrestensen's - Doppelroggen.
43. Correns R.
44. Wasa.
45. Victoria vom Harz.
46. Riesen - Staudenroggen.
47. Monstré.
48. Bahlsen's - Elite - R.
49. Ascania.
50. Jubiläum's R.
51. Vaněk's Mammut R.
52. Landa's Hannibal R.
53. Chrestensen's Triumph R.
54. Vaněk's Excelsior R.
55. Vaněk's Königs R.
56. Bahlsen's Imperial.
57. trispermum.
58. Colossal - hybridum.
59. St. Joannis.
60. Heinrich's R.

- 61. Buhlendorf.
- 62. Altpaleschener R.
- 63. Hadmersleben.

Secale cereale L. × *Triticum vulgare* L.

Secale dalmaticum Vis.

- „ *fragile* M. B.
- „ *montanum* Guss.

Setaria germanica Roth.

- „ *glauca* P. B.
- „ *italica* P. B.
- „ „ „ var. *brevisetata*.
- „ *persica* P. B.

„ *verticillata* P. B.

„ *viridis* P. B.

— *Sorghum cernuum* Willd.

„ *halepense* Pers.

— „ *italicum* L.

„ *saccharatum* Pers.

Tragus racemosus Desf.

Trisetum pratense Pers.

Triticum caninum Schreb.

Triticum compactum Host.

A) Vernale:

1. *creticum* (Blé Herison sans barbes).
2. „ (Palermo).
3. *Germania*.

Hiemale.

1. *Suecico-neerlandicum*.
2. *Igelweizen*.

Triticum dicoccum Schr.

Vernale :

1. var. *brunneum* Al.
2. var. *cladura* Al.
3. var. *pycnura* Al.

Hiemale :

1. *nigrum velutinum*.

Triticum durum Desf.

Vernale :

1. *africanum* Kcke.
2. Blé de Medéah (Vilmorin).
3. Blé de Xeres (Vilmorin).
4. *durospermum* (Malaga).
5. *fastuosum* Lag.
6. *Germerode*.
7. *hordeiforme* Host.
8. *plenissimum*.

Hiemale :

1. *Banat-weizen* (Cherson).
2. *Krasnaja Ostistaja* (Cherson).
3. *Malaga*.

Triticum Freycenetii Hort.

„ *monococcum* L. vernale.

„ „ L. hiemale.

„ „ L. „ var. *aegyloides*.

Triticum polonicum L.

Vernale :

1. *album*.
2. *compactum* Krause (Hispania).
3. *oblongum*.
4. *velutinum (latum)*.
5. *velutinum (quadratum)*.

Triticum repens L.

Triticum Spelta L.

Vernale :

1. *album*.
2. *coeruleum*.

Hiemale :

1. *album* Al. (*aristatum*).
2. „ „ (*muticum*).
3. *albovelutinum* Kcke.
4. *bengalense aristatum*.
5. *dasyanthum*.

6. erubescens aristatum.
7. rubrum.
8. velutinum aristatum.
9. vulpinum Al.

Triticum Tumonia Schrad.

Triticum turgidum L.

Vernale:

1. Běloturka (guber. Saratow).
2. compositum.
3. Mammuth.
4. Marathon.

Hiemale:

1. graecum (Korinthus).
2. „ (Sylon).
3. „ (Louthiana).
4. „ (Naupaktos).
5. „ (Epidauros).
6. „ (Marathon).
7. „ (Argolis).
8. „ (Andos).
9. Missolunghi,
10. Eriwan.
11. Kastilia.
12. Kalabria.
13. Katania.
14. Yenning's white.
15. Blé Galland.
16. Kalimon.
17. Petali.
18. Bahlsen.
19. Rivet's red.
20. Aegyptus (velutinum aristatum).
21. Australia.
22. dinura Al. (Helena).
23. compositum (velutinum).
24. „ Chrestenseni.

Triticum vulgare L.

A) Vernale.

- var. aristatum:**
1. Victoria.

2. Chrestenseni.

var. erythrospermum Kcke:

1. aristatum.
2. Petali.
3. Salerno.

var. ferrugineum Al:

1. Hunderttägig.
2. Umea.

var. Graecum Kcke.

var. muticum:

1. Australia.
2. California.
3. Heine's W.
4. Noë's W.
5. Schlandstaedt.
6. Slané (Bohemia).

B) Hiemale:

var. aristatum:

1. banaticum.
2. Blé de Champagne.
3. caucasicum.
4. Chrestensen's Goliath - W.
5. Don-W.
6. Rivet's W.

var. erythrospermum Kcke:

1. Chrestensen's Square head.
2. Chile.
3. Bestehorn's W.
4. Kastamuni.
5. Kis-Tur (Hungaria).
6. Romania.
7. Horfords Michigan bronze.
8. Wetterau.
9. Graf Wallersdorf (hybr.)

var. ferrugineum All.

1. Rimpau's W. (Germania).

var. muticum:

1. Frankensteiner Kolben W.
2. „ (Blumenweizen).
3. Kujava.
4. Essex.
5. Hunter's white.
6. Wittington's verbess. W.
7. White Chiddam.

8. Hochländischer Kolbenweizen.
9. Noë's früh-W.
10. Aleph W.
11. Champion white.
12. Victoria white.
13. Hardcastle.
14. Amerika (leucospermum album arenarium).
15. Casseys white.
16. Zeelander W. (original).
17. Berg-W. (Bohemia).
18. Neapol.
19. Koström Orig. W.
20. Urtoba.
21. Probsteyer Orig. weiss-W.
22. Kaiser Wilhelm.
23. Elys.
24. Juliweizen.
25. Hallet's red pedigree.
26. Hickling's prolific.
27. Kessingsland.
28. Golden Drop W. (Bohemia).
29. " " " (verbessert.)
30. Martin Amber.
31. Hartwood's W.
32. Vilmorin.
33. North Allerton.
34. Sandomir Original W.
35. " v. Cherson.
36. Probsteyer roter.
37. Baxter's W.
38. Fenton's W.
39. Hundisburg.
40. Matinoba.
41. Grösster Goldweizen.
42. Richmond's Riesen W.
43. Mainstay Pedigree.
44. St. Land.
45. Goldene Perle.
46. Svalöf.
47. Clever's W.
48. Ungarischer weisser, glatter.
49. Bestehorn's „Coloss“.
50. Westfälischer Land-Weizen).
51. Kisterschaner.

52. Kalifornia (album).
53. Amerika borealis.
54. Mold's verbess. Weiss-W.
55. Main's Standup.
56. Kinver.
57. „Nordstrand“ (album).
58. „Nordstrand“ (rubrum).
59. Wessling's weiss-W.
60. Kalifornia.
61. Holländisch-schwedischer-W.
62. Scotia (rubrum).
63. Scotia (akklimatisiert).
64. Iverness Hochland-W.
65. Verbesseter Wechselweizen.
66. Duering's W.
67. Cimal's Gelb-W.
68. „ „Oeconomierat Kutzleb“.
69. Ristomer-W.
70. Heine's Bordier.
71. Sibirischer-Weizen.
72. Rimpau's früher Bastardweizen.
73. Beseler's No. 1.
74. „ No. 3.
75. Epp-W.
76. Giesmannsdorfer weiss-W.
77. Tarver W.
78. Bëloturka v. Cherson.
79. Rumänischer Kolbenw.
80. Model v. Bestehorn.
81. Hallet's Genealogw.
82. Old red Lammas.
83. Spaldings prolific.
84. Nursery.
85. Browick red.
86. Burwell.
87. Blé de Bordeaux.
88. Blé rouge inversable.
89. Blead red scotch.
90. Bristol.
91. Dattelweizen (Wilm.)
92. Lamend.
93. Bestehorn's Dividendenw.
94. Annenw.
95. Kingshybrid.
96. Red King. schott.

97. Red Iondar.
98. Red Marigo d.
99. Browick red.
100. Roter sächsischer Landw.
101. Mold's red prolific.
102. Teverson.
103. Cimbal's Centenar.
104. Nordischer Tonnenw.
105. Cimbal's Graf Zedlitz.
106. Altmaerkischerw.
107. Deutscher Kurzw.
108. Mary Goldw.
109. Winterblumenw.
110. Prinz Albert.
111. Spalding v. Hundisburg.
112. Pearl red Chaff.
113. Schwedischer Stammw.
114. Regent.
115. Wittmack.
116. Cimbal's Fürst-Hatzfeld.
117. Böhmischer Sammt-Kolbenw.
118. Helsingfors.
119. Golden rough chaff red.
120. Schiriff's Square head. Orig.
121. Beseler's Square head.
122. Heine's kurzer Square head.
123. „ langer „ „
124. Kirsche's Square head.
125. Mette's „ „
126. Strube's „ „
127. Breustedt's langer Square head.
128. „ kurzer „ „
129. Andebeck „ „
130. Leutewitz „ „
131. Brauner „ „
132. Chrestensen's weispalziger Square head.
133. Chrestensen's rotspalziger Square head.
134. Englischer brauner Square head.
135. v. Načeradec „ „
136. Bore — Svalöf.
137. Extra „ Square head.
138. Egyptischer Mumien.
139. Original Schiriffw.
140. Landa's roter Wechselw

141. Landa's „Gigantea“.
142. Böhmischer roter Wechselw.
143. Imperial Kolbenw.
144. Schwedischer Originalw.
145. Chrestensen's Dividendenw.
146. Brandeburger Braunährenw.
147. Bahlsen's „Gigantea“.
148. Böhmischer roter Weizen.

Vulpia bromoides L.

Zea mais L.

- | | | | | | |
|---|---|---|------|-----------------------|-----------------|
| „ | „ | „ | var. | americana. | |
| „ | „ | „ | „ | Cinquantino. | |
| „ | „ | „ | „ | cryptosperma. | |
| „ | „ | „ | „ | dentiformis. | |
| „ | „ | „ | „ | foveolata. | |
| „ | „ | „ | „ | gracillima variegata. | |
| „ | „ | „ | „ | Yellow. | |
| „ | „ | „ | „ | Nanerottolo. | |
| „ | „ | „ | „ | novoboracensis. | |
| „ | „ | „ | „ | oryzoides. | |
| „ | „ | „ | „ | saccharata Kcke. | |
| „ | „ | „ | „ | „ | „ fr. flavo. |
| „ | „ | „ | „ | „ | „ fr. lilacino. |

Zea mais L. var. Sekler.

- | | | | | | |
|---|---|---|---|--------------|--|
| „ | „ | „ | „ | translucens. | |
| „ | „ | „ | „ | tuscana. | |
| „ | „ | „ | „ | xanthornis. | |

Juncaceae.

Juncus bufonius L.

- | | | |
|---|---------------|--------|
| „ | compressus | Jacq. |
| „ | conglomeratus | L. |
| „ | lamprocarpus | Ehrh. |
| „ | supinus | Mönch. |
| „ | tenuis | Willd. |

Luzula spicata DC.

Juncagineae.

Triglochin maritimum L.

Liliaceae.

Allium Cepa L.

„ fistulosum L.
 „ oleraceum L.
 „ Porrum L.
 „ „ L. var. hybernum.
 „ „ „ (Bulgaria).
 Allium sativum L. rokambole.
 „ scorodoprasum L.
 „ sibiricum Willd.
 Anthericum Liliago L.
 „ ramosum L.
 Colchicum autumnale L.
 Galtonia candicans Decsn.
 Liliium bulbiferum L.
 „ martagon L.
 Muscari comosum Mill.

Typhaceae.

Typha latifolia L.

Dicotyledoneae.

Aizoaceae.

Mesembryanthemum crystallinum L.
 Tetragonia expansa Murr.

Alsineaceae

Arenaria serpyllifolia L.
 Cerastium triviale Lk.
 Herniaria glabra L.
 Holosteum umbellatum L.
 Scleranthus annuus L.
 Spergula arvensis L.
 „ „ „ var. maxima Weihe
 „ „ „ „ sativa.
 Spergularia salina Prsl.
 Stellaria graminea L.

Amarantaceae.

Albersia blitum Kunth.
 Amarantus caudatus L.
 „ „ „ var. atropur-
 pureus.
 Amarantus oleraceus.
 „ retroflexus L.

Celosia cristata L.
 „ „ „ var. nana purpurea.
 „ plumosa Hort. var. pyramidalis.
 Gomphrena globosa L.

Asclepiadaceae

Asclepias incarnata L.

Balsaminaceae

Impatiens Balsamina L.
 „ noli tangere L.

Borraginaceae

Anchusa augustifolia L.
 Anchusa italica Retz.
 „ officinalis L.
 „ „ „ var. alba.
 „ osmanica Vel.
 Asperugo procumbens L.
 Borrigo officinalis L.
 Cerinthe aspera Rth. var. gymnandra.
 „ minor L.
 Cynoglossum linifolium L.
 „ officinale L.
 Echium creticum L.
 „ vulgare L.
 Lithospermum arvense L.
 „ purpureo coeruleum L.
 Lycopsis arvensis L.
 Myosotis silvatica Ehrh.
 Nonnea pulla DC.

Campanulaceae.

Campanula barbata L.
 „ glomerata L.
 „ latifolia L.
 „ medium L.
 „ persicaefolia L.
 „ rapunculoides L.
 „ rotundifolia L.
 „ Scheuchzeri Vill.
 „ trachelium L.
 Jasion montana L.

Phyteuma spicatum L.
Specularia speculum D. C.

Capparidaceae.

Capparis inermis Host.
" rupestris S. et Sm.
" spinosa L.

Caprifoliaceae.

Viburnum Opulus L.

Chenopodiaceae.

Atriplex hortensis L. var. purpurea.
" " " var. rosea.
" " " var. sanguinea.
" nitens Schk.
Beta maritima L.
" patellaris Moq.
" vulgaris L. var. brasiliensis.
" " " " Cicla L. („Mangold“
argentea).
Beta vulgaris L. var. Cicla L. („Man-
gold“ lutea).
Beta vulgaris L. var. Cicla L. („Man-
gold“ rubra).
Beta vulgaris L. var. rapacea Koch
alba.
Beta vulgaris L. var. rapacea Koch
lutea.
Beta vulgaris L. var. rapacea Koch
zonata.
Beta vulgaris L. var. rapacea Koch
(Eckendorf lutea cylindrica).
Beta vulgaris L. var. rapacea Koch
(Eckendorf rubra cylindrica).
Beta vulgaris L. var. rubra.
Beta vulgaris L. var. altissima.
" " " " " (Cho-
tětov“).
Beta vulgaris L. var. altissima (verb.
Klein-Wanzleben).
Beta vulgaris L. var. altissima (Metté).
Beta vulgaris L. var. altissima (Schrei-
ber's Elite).

Beta vulgaris L. var. altissima (Schrei-
ber's Specialität).

Beta vulgaris L. var. altissima (Wo-
hanka's zuckerreiche).

Beta vulgaris L. var. altissima (Wo-
hanka's ertragreichste).

Beta vulgaris L. var. altissima (Za-
potil. Větrušice).

Blitum capitatum L.

Chenopodium album L.

" botrys L.

" ficifolium Sm.

" glaucum L.

" hybridum L.

" opulifolium Schrad.

" polyspermum L.

" Quinoa Willd.

" rubrum L.

" urbicum L.

" vulvaria L.

Kochia scoparia Schrad.

Salsola kali L.

Schizotheca hastata Čel.

" oblongifolia Čel.

" patula Čel.

" rosea Čel.

" tatarica Čel.

Schoberia corniculata C. A. Mey.

Spinacia oleracea L. „Gaudry“.

" " " var. inermis.

" " " spinosa.

Suaeda salinaria Schur.

Compositae.

Achillea millefolium L.

" ptarmica L.

" setacea W. R.

Acroclium roseum Hook.

Ageratum mexicanum Sims.

Ammobium alatum R. Br. v. grandiflorum.

Anacyclus officinarum Hayn.

Anthemis arvensis. L.

Anthemis austriaca Jacq.

" cotula L.

" tinctoria L.

Arnoseris pusilla Gärtn.
 Artemisia Absinthium L.
 " Moxa DC.
 " pontica L.
 " vulgaris L.
 Aster chinensis L.
 " " " (Straussenfederaster)
 " alpinus L.
 " " " var. albus.
 " Amellus L.
 Bidens radiatus Thuill.
 " tripartitus L.
 Brachycome iberidifolia Benth.
 Cacalia coccinea Sims.
 Calendula aegyptiaca Desf.
 " arvensis L.
 " officinalis L.
 Calliopsis bicolor Rehb.
 " latifolia Hoffm.
 Carduus crispus L.
 " nutans L.
 Carlina vulgaris L.
 Carthamus tinctorius L.
 Centaurea Chamaeleon.
 " Cyanus L.
 " Jacea L.
 " margaritacea Ten.
 " nigrescens Willd.
 " odorata.
 " paniculata Jacq.
 " scabiosa L.
 Chrysanthemum carinatum Schousb.
 " " " "
 var. atrococcineum.
 Chrysanthemum corymbosum L.
 " leucanthemum L.
 " segetum L.
 Cichorium Endivia L.
 " " " (Meaux hiber.).
 " Intybus L.
 Cirsium canum All.
 " eriophorum Scop.
 " palustre Scop.
 " pannonicum Gaud.
 Cnicus benedictus L.

Crepis agrestis W. R.
 " biennis L.
 " grandiflora Tausch.
 " nicaeensis Balb.
 " rhoeadifolia M. B.
 " setosa Hal.
 " succisaefolia Tausch.
 " tectorum L.
 " virens Will.
 Cynara Cardunculus L.
 " Scolymus L.
 Echinops banaticus Rochl.
 " Ritro L.
 " sphaerocephalus L.
 Erigeron canadensis L.
 Eupatorium cannabinum L.
 Filago arvensis L.
 " minima Fr.
 Gaillardia pulchella Foug. var. picta.
 Gallinsoga parviflora Cav.
 Gnaphalium dioicum L.
 " Hoppeanum Koch.
 Gnaphalium luteoalbum L.
 " silvaticum L.
 Guizotia oleifera D. C.
 Helianthus annuus L.
 " " " (Rossia).
 " cucumerifolius Torr. et. Gr.
 Helichrysum monstrosum Hort. var.
 nanum fl. pl.
 Hieracium alpinum L.
 " aurantiacum L.
 " " " var. rubrum.
 " auricula L.
 " candicans Tausch.
 " crepidiflorum Polák.
 " cymosum Vill.
 " eximium Backh.
 " graniticum Schulz.
 " murorum L.
 " nigrescens Willd.
 " praealtum Vill.
 " pratense Tsch.
 " " " × pilosella L.
 " prenanthoides Vill.

Hieracium Schmidti Tsch.
 " silvaticum L.
 " tridentatum Fr.
 " umbellatum L.
 " villosum L.
 Hypochoeris glabra L.
 " radicata L.
 " uniflora Vill.
 Inula Conyza DC.
 " Helenium L.
 " hirta L.
 " oculus Christi L.
 " salicina L.
 Jurinea cyanoides Rchb.
 Lactuca angustana All.
 " quercina L.
 " sativa L.
 " " L. var. romana.
 " " " " hiberna.
 " scariola L.
 " virosa L.
 Lappa edulis Sieb.
 " maior Gaertn.
 " tomentosa Lmk.
 Lampsana communis L.
 " " " var. glaudulosa
 Wierzb.
 Leontodon asper Reichb.
 " autumnalis L.
 " hastilis L.
 Ligularia sibirica Cass.
 Lycopus europaeus L.
 Madia sativa Molin.
 Matricaria chamomilla L.
 " discoidea DC.
 " inodora L.
 Onopordon acanthium L.
 " alexandrinum.
 Petasites albus Gaertn.
 Picris hieracioides L.
 Pulicaria vulgaris Gaertn.
 Pyrethrum cinerariaefolium Trevir.
 " parthenium Sm.
 " " var. glaucum.
 " roseum M. B.

Rudbeckia californica.
 Scolymus hispanicus L.
 Scorzonera hispanica L.
 " humilis L.
 Senecio barbareaefolius Krck.
 " elegans L. var. nanus.
 " erucaefolius L.
 " Jacobaea L.
 " nemorensis L.
 " rivularis W. K. var. aurantia-
 cus DC.
 Senecio silvaticus L.
 " viscosus L.
 " vernalis W. K.
 " vulgaris L.
 Silybum Marianum Gaertn.
 Solidago alpestris W. K.
 " Virga aurea L.
 Sonchus arvensis L.
 " asper All.
 " laevis All.
 Stevia Lindleyana.
 Tagetes patula L. var. nana.
 " " " " " fl. pl.
 Tanacetum vulgare L.
 Taraxacum alpestre DC.
 " officinale Web.
 Tragopogon maior Jac.
 " orientalis L.
 " porrifolius L.
 Willemetia hieracioides Monnier.
 Xanthium italicum Mor.
 " spinosum L.
 " strumarium L.
 Xeranthemum annuum L. v. fl. pl.
 Zinnia elegans Jacq. v. fl. pl.

Convolvulaceae.

Convolvulus sepium L.
 " tricolor L.
 Cuscuta glomerata Chois.
 " epithymum Murr.
 " major DC.
 " racemosa Mart.
 Ipomaea purpurea Lmk.

Cornaceae.

Cornus sanguinea L.

Crassulaceae.

Sedum acre L.

Cruciferae.

Alliaria officinalis Andr.

Alyssum Benthami Hort.

„ *calycinum* L.

„ *incanum* L.

„ *montanum* L.

Arabis arenosa Scop.

„ *hirsuta* Scop.

„ *sagittata* DC.

„ *sudetica* Tausch.

Barbarea stricta Andr.

Barbarea vulgaris R. Br.

Barbarea japonica Sieb.

Brassica napus L. var. *napobrassica*
(*alba maxima*).

Brassica napus L. var. *napobrassica*
(*lutea*).

Brassica napus L. var. *oleifera*, annua
(*Alti-arsa*).

Brassica napus L. var. *oleifera*, annua
(*Balkanora*).

Brassica napus L. var. *oleifera*, annua
(*Bhunri-sarsa*).

Brassica napus L. var. *oleifera*, annua
(*Janda-sarsa*).

Brassica napus L. var. *oleifera*, annua
(*Natura-sarsa*).

Brassica napus L. var. *oleifera*, annua
(*Piarki-tori*).

Brassica napus L. var. *oleifera*, DC.
biennis (Böhmen).

Brassica napus L. var. *oleifera* DC.,
biennis (Canada).

Brassica napus L. var. *oleifera* DC.,
biennis (Holland).

Brassica napus L. var. *oleifera* DC.,
biennis (Holstein).

Brassica napus L. var. *oleifera* DC.,
biennis (Russland).

Brassica napus L. var. *oleifera* DC.,
biennis (Schweden).

Brassica napus L. var. *oleifera* DC.,
biennis (Uckermark).

Brassica napus L. var. *oleifera* DC.,
biennis (Zwerg-Raps).

Brassica oleracea L. var. *acephala* DC.
fol crispa.

Brassica oleracea L. var. *acephala* DC.
dickstengelig.

Brassica oleracea L. var. *acephala* DC.
Baumkohl.

Brassica oleracea L. var. *acephala* DC.
Tausendköpfiger.

Brassica oleracea L. var. *asparagoides*.

„ „ „ *botrytis*.

„ „ „ *capitata*.

„ „ „ *gemmifera*.

„ „ „ *gongylodes*.

„ „ „ *gongylodes*
(Berlin).

Brassica oleracea L. var. *gongylodes*
(Goliath).

Brassica oleracea L. var. *gongylodes*
(Winterkohlrabi).

Brassica oleracea L. var. *gongylodes*
(Futterkohlrabi).

Brassica oleracea L. var. *sabauda*.

Brassica oleracea L. var. *sabauda*
(Vertus).

Brassica rapa L. var. *oleifera* DC.,
annua (Holland).

Brassica rapa L. var. *oleifera* DC.,
annua (Schweden).

Brassica rapa L. var. *oleifera* DC.,
annua (Thüringen).

Brassica rapa L. var. *oleifera* DC.,
biennis (Awehl).

Brassica rapa L. var. *oleifera* DC.,
biennis (Holstein).

Brassica rapa L. var. *oleifera* DC.,
biennis (Schweden).

Brassica rapa L. var. *oleifera* DC.,
biennis (Thüringen).

Brassica rapa L. var. *oleifera* D. C.,
biennis (Uckermark).
Brassica rapa L. var. *rapifera* Metzg.
(Aberdeen Yellow Green).
Brassica rapa L. var. *rapifera* Metzg.
(Grey Stone).
Brassica rapa L. var. *rapifera* Metzg.
(kugeliger-weisser).
Brassica rapa L. var. *rapifera* Metzg.
(Orange Yelly of Golden Ball).
Brassica rapa L. var. *rapifera* Metzg.
(Purple top Yellow Bullock).
Brassica rapa L. var. *rapifera* Metzg.
(Tankard Yellow Green).
Brassica rapa L. var. *rapifera* Metzg.
(White Globe Lincolnshire).
Brassica rapa L. var. *rapifera* Metzg.
(Herbst-Wasserrübe).
Brassica sinapioides Roth.
Bunias orientalis L.
Camelina dentata Pers.
" *foetida* Fries.
" *microcarpa* Andrz.
" *sativa* Crantz.
Cardamine amara L.
" *impatiens* L.
Carthamus tinctorius L.
Cochlearia officinalis L.
Conringia austriaca C. A. Mey.
" *orientalis* Andrz.
Coronopus Ruellii All.
Crambe hispanica L.
" *maritima* L.
Diplotaxis eruroides DC.
" *muralis* DC.
" *tenuifolia* DC.
Erysimum cheiranthoides L.
" *crepidifolium* Rb.
" *durum* Presl.
Eruca sativa Lam.
Erucastrum Pollichii Sch.
Gypsophila muralis L.
Hesperis runcinata W. K.
" *tristis* L.
Iberis amara L.

Iberis umbellata L. V. *nana*.
Isatis tinctoria L.
Lepidium campestre R. Br.
" *ruderales* L.
" *sativum* L.
Mathiola bicornis DC.
Nasturtium officinale R. Br.
Neslia paniculata Desv.
Raphanus raphanistrum L.
" *caudatus* L.
" *sativus* L.
" *sativus* L. var. *niger* DC.
" " " " " DC.
hibernus.
Raphanus sativus L. var. *oleiferus*.
" " " " "
chinensis.
Raphanus sativus L. var. *radicula*.
Sinapis alba L.
" *Allionii* Jacq.
" *arvensis* L.
" " " var. *orientalis* Mur.
" *chinensis* L.
" *dissecta* Lag.
" *juncea* L.
" *nigra* L.
Sisymbrium Loeselii L.
Teesdalia nudicaulis R. Br.
Thaspi alpestre L.
" *arvense* L.
Turritis glabra L.

Cucurbitaceae.

Citrullus Colocynthis Schrad.
Cucumis flexuosus L.
" *lagenaria* L.
" *melo* L. (Ananas-Melonen).
" " " var. *moschatus* S. F.
Cucumis sativus L. (lange, grüne, voll-
tragende).
Cucumis sativus L. (Schlangen Kletter-
gurken).
Cucumis sativus L. (Chinesische Schlan-
gengurken).

Cucumis sativus L. (Znaimer Trauben-
gurken).
Cucurbita Pepo L. var. oviformis.
" " L. (Riesen Zentner-
kürbis).
Cyclanthera explodens Naud.
" pedata Schrad.
Ecbalium Elaterium A. Rich.
Sicyos angulata L.

Dipsaceae.

Dipsacus fullonum Huds.
" laciniatus L.
Morina longifolia Wall.
Scabiosa atropurpurea L. var. grandi-
flora fl. pl.
Scabiosa caucasica M. B.
" ochroleuca L.
" suaveolens Desf.

Euphorbiaceae.

Euphorbia exigua L.
" Gerardiana Jacq.
" helioscopia L.
" lathyris L.
" Peplus L.
" platyphylla L.
Mercurialis annua L.
Ricinus communis L. var. borboniensis.
" " " " cambogdensis.
" " " " philippinensis.
" Gibsoni Gard. Chron.
" Zanzibarensis Hort.

Gentianaceae.

Erythraea centaurium L.
" ramosissima Pers.
Gentiana amarella L.
" cruciata L.
" Pneumonanthe L.
Menyanthes trifoliata L.
Sweertia perennis L.

Geraniaceae.

Erodium gruinum Willd.

Geranium dissectum L.
" palustre L.
" pratense L.
" pusillum L.
" pyrenaicum L.
" silvaticum L.

Globulariaceae.

Globularia Wilkommii Nym.

Guttiferae.

Hypericum hirsutum L.
" montanum L.
" perforatum L.
" quadrangulum L.

Hydrophyllaceae.

Eutoca viscida Benth.
" " " var. albida.
Phacelia bipinnatifida Michx.
" congesta Hook.
" tanacetifolia Benth.

Labiatae.

Ajuga Chamaepitys Schr.
Ballota nigra L.
Betonica officinalis L.
Calamintha Acinos Clairv.
" Clinopodium Spenn.
Dracocephalum moldavicum L.
" Ruyschianum L.
Elsholtzia cristata Willd.
Galeopsis angustifolia Ehrh.
" latifolia Hoffm.
" pubescens Bess.
" tetrahit L. p.
" versicolor Curt.
Hyssopus officinalis L.
Lallematia iberica F. et. Mey.
Lamium purpureum L.
Lavandula vera DC.
Leonurus Cardiaca L.
Melissa officinalis L.
Mentha crispa L.

Mentha hortensis L.
 " piperita L.
 " viridis L.
 Nepeta Cataria L.
 Ocimum Basilicum L.
 Origanum Majorana L.
 " vulgare L.
 Phlomis tuberosa L.
 Prunella grandiflora Jacq.
 " vulgaris L.
 Salvia Horminum L.
 " officinalis L.
 " Sclarea L.
 " silvestris L.
 " verticillata L.
 Satureja hortensis L.
 " montana L.
 Teucrium Botrys L.
 " Scorodonia L.
 Stachys annua L.
 " lanata Jacq.
 " palustris L.
 " recta L.
 " silvatica L.
 Thymus pannonicus All.
 " vulgaris L.

Lauraceae.

Camphora officinalis Nees.

Linaceae.

Linum catharticum L.
 " grandiflorum Desf. var. roseum.
 " " " rubrum.
 " usitatissimum L. var. americanum
 album.
 Linum usitatissimum L. var. crepitans
 Bönningh.
 Linum usitatissimum L. (Böhmen).
 " " " (Erfurt).
 " " " (Ostindien).
 " " " (Pirna).
 " " " (Riga).
 " " " (Vega v. Valentia).
 " " " (Zeeland).
 " " " (Gelbsamiger)

Lythraceae.

Lythrum roseum.
 " salicaria L.
 " virgatum L.

Malvaceae.

Abutilon Avicennae Gaertn.
 Althaea officinalis L.
 " rosea L.
 " " " var. nigra.
 Gossypium herbaceum L. (Haskovo).
 " " " (Sea Island).
 " " " (Turkestan).
 Hibiscus esculentus L.
 " syriacus L.
 " Trionum L.
 Lavatera Thuringiaca L.
 Malope grandiflora Dietz.
 Malva alcea L.
 " crispa L. var. rubra.
 " moschata L.
 " pusilla With.
 " rotundifolia L.
 " silvestris L.
 Sida rhombifolia L.

Martyniaceae.

Martynia proboscidea Glox.

Moraceae.

Cannabis sativa L.
 " " " (Bologna).
 " gigantea Voss.
 " indica Lam.
 Humulus japonicus L.

Nyctaginaceae.

Mirabilis Jalapa L.

Oenotheraceae.

Circaea lutetiana L.
 Clarkia elegans Lindl.
 " pulchella Pursh

Epilobium angustifolium L.
 „ *Dodonaei* Vill.
 „ *hirsutum* L.
 „ *Lamyi* F. W. Schultz.
 „ *montanum* L.
 „ *nutans* Schm.
 „ *obscurum* Rehb.
 „ *palustre* L.
 „ *parviflorum* Schreb.

Godetia gloriosa.

Oenothera biennis L.
 „ *muricata* L.

Orobanchaceae.

Orobanche cumana Wallr.
 „ *ramosa* L.

Oxalidaceae.

Oxalis corniculata L.
 „ *esculenta* Link.
 „ *stricta* L.

Papaveraceae.

Adlumia fungosa Gmel.
Chelidonium majus L.
Eschscholtzia californica Cham.
Fumaria officinalis L.
Glaucium luteum Scop.
 „ *phoeniceum* Crantz.
Papaver Argemone L.
 „ *bracteatum* Lindl.
 „ *dubium* L.
 „ *nudicaule* L.
 „ *Rhoeas* L.
 „ *somniferum* L. var. fr. albo.
 „ „ „ „ „ *coeruleo.*

Papilionaceae.

Anthyllis barba Jovis L.
Vulneraria L.
 „ „ var. *ochroleuca*
 Neilr.
Arachis hypogaea L.

Astragalus baeticus L.
 „ *Cicer* L.
 „ *falcatus* Lam.
 „ *glycyphyllos* L.
Cajanus indicus Spr.
Cicer Arietinum L.
 „ „ „ var. *nigrum.*
 „ „ „ „ *rotundum.*
 „ *pinnatum* J. et Sp.

Coronilla varia L.

Cytisus capitatus Scop.

Dolichos ornatus Wall.

Ervum abessinicum

„ *Ervilia* L.

Galega officinalis L.

Genista tinctoria L.

Glycyrrhiza echinata L.

Hedysarum coronarium L.

Indigofera tinctoria L.

Lathyrus alatus Ten.

„ *albus* Kitt.

„ *Aphaca* L.

„ *articulatus* L.

„ *Cicera* L.

„ *Clymenum* L.

„ *hirsutus* L.

„ *latifolius* L.

„ *Nissolia* L.

„ *Ochrus* DC.

„ *odoratus* L.

„ „ „ (Miss Villmott).

„ *sativus* L.

„ *silvestris* L.

„ „ „ f. *Wagneri.*

„ *tingitanus* L.

„ *tuberosus* L.

Lens esculenta Mönch.

„ „ „ (grau v. Arden).

„ „ „ (Hellerlinse).

„ „ „ var. *nigra*

(Rumänien).

Lens peruviana L.

Lotus corniculatus L.

„ *edulis* L.

„ *tenuifolius* L.

„ *uliginosus* Schkur.

Lupinus affinis Agardh.
 „ *albococcineus* L.
 „ *albus* L.
 „ *angustifolius* L.
 „ „ „ var. *leucospermus*.
Lupinus Barkeri Lindl.
 „ *Cruishanskii* Hook.
 „ *elegans* H. B.
 „ *Hartwegii* Lindl.
 „ *hirsutus* L.
 „ *linifolius* Roth.
 „ *luteus* L.
 „ „ „ var. *niger*.
 „ *maximus* L.
 „ *mutabilis* Suxet.
 „ *niger* L.
 „ *perennis* L.
 „ *polyphyllus* Lindl.
 „ *subcarnosus* Hook.
 „ *succulentus* Douzl.
 „ *Termis* Forsk.
 „ *varius* L.
Medicago apiculata Willd.
 „ *catalonica* Schrank.
 „ *denticulata* Willd.
 „ *disciformis* DC.
 „ *echinata* DC.
 „ *helix* Willd.
 „ *hispida* Gaertn.
 „ „ „ v. *reticulata*.
 „ *lappacea* L.
 „ *lupulina* L.
Medicago minima Desr.
 „ *Murex* Willd.
 „ *orbicularis* All.
 „ *sativa* L.
 „ *scutellata* All.
 „ *Terebellum* Willd.
 „ *turbinata* Willd.
Melilotus officinalis L.
 „ *parviflorus* Desf.
 „ *segetalis* Ser.
Onobrychis Caput galli Lmk.
 „ *Crista galli* Lmk.
 „ *sativa* Lmk.

Ononis hircina Jacq.
 „ *procurrens* Wallr.
 „ *spinosa* L.
Ornithopus perpusillus L.
Ornithopus sativus L.
Orobus niger L.
Orobus albus L. fil.
Phaseolus aconitifolius Roxb.
 „ *atropunctatus* Martt.
 „ *aureus* Roxb.
 „ *cerasiferus* L.
 „ *lathyroides* L.
 „ *lunatus* L.
 „ *multiflorus* Willd.
 „ *reniformis* Eat. et Wght.
 „ *Ricciardianus* Ten.
 „ *Tunkinensis* Lour.
 „ *tuberosus* Lour.
 „ *tumidus* Savi.
 „ *vulgaris* L. var. *communis*.
 „ „ „ *compressus*
 Mus.
Phaseolus vulgaris L. var. *ellipticus*,
carneus.
Phaseolus vulgaris L. var. *gonospermus*
 „ „ „ „ *nanus*.
 „ „ „ „ *oblongus* Savi.
 „ *Wightianus* R. Gran.
Pisum arvense L.
 „ „ „ var. *vernale*.
 „ *Iomardi* Schr.
 „ *maritimum* Bieg.
 „ *quadratum* Mill. (Admiral
 Greigh).
Pisum sativum L.
 „ „ „ var. *abessinicum*.
 „ „ „ var. *Concentator*.
 „ „ „ (Dickson's aller-
 früheste).
Pisum sativum L. var. *hibernum*.
 „ „ „ var. *Michauxii*.
 „ „ „ var. *saccharatum*.
 „ „ „ *thebaicum*.
Psoralea bituminosa L.
Sarothamnus vulgaris Wim.
Scorpiurus sulcata L.

Soja hispida Moench var. lutea.
 " " " " nigra.
 " " " " ochroleuca.
 Tetragonolobus purpureus Moench.
 " Requienii F. A. Mey.
 " siliquosus Roth.
 Trifolium agrarium Poll.
 " alexandrinum L.
 " arvense L.
 " aureum Poil.
 " filiforme L.
 " fragiferum L.
 " hybridum L.
 " incarnatum L.
 " " " var. album.
 " medium L.
 " minus Koch.
 " parviflorum Ehrh.
 " pratense L. (Böhmen).
 " " " var. americanum.
 " " " (Germania).
 " " " var. pratorum.
 " repens L.
 " resupinatum L.
 " rubens L.
 " " " var. album.
 " spadiceum L.
 " striatum L.
 " trichocephalum M. B.
 Trigonella coerulea Ser.
 " Foenum graecum L.
 Vicia angustifolia Roth.
 " atropurpurea Desf.
 " biennis L.
 " Bithynica L.
 " calcarata Desf.
 " cordata Ten.
 " cornigera Chaub.
 " cracca L.
 " disperma DC.
 " dumetorum L.
 " Faba L. var. dura.
 " " " " major.
 " " " " mazagana.
 " " " " minor.
 " ferruginea Bess.

Vicia fulgens Battand.
 " graminea Sm.
 " grandiflora Scop.
 " " " var. Kitaibeliana.
 " hirsuta Koch.
 " hybrida L.
 " lathyroides L.
 " ludoviciana Nutt.
 " lutea L.
 " " " var. agrigentina.
 " " " var. macrocarpa Bestol.
 " Michauxii M. B.
 " monanthos Desf.
 " Narbonensis L.
 " onobrychoides L.
 " pannonica Cr.
 " peregrina L.
 " picta F. M.
 " sativa L.
 " " " var. dalecarliensis.
 " " " var. dura.
 " " " var. leucosperma.
 " " " var. Thebanensis.
 " " " var. valentina.
 " segetalis Th.
 " tenuifolia Roth.
 " villosa Roth.

Voandzea subterranea Thouars.

Pedaliaceae.

Sesamum orientale L.

Phytolaccaceae.

Phytolacca esculenta Taud.

Plantaginaceae.

Plantago arenaria W. et. M.

" Cynops L.
 " lanceolata L.
 " maior L.
 " media L.
 " Psyllium L.

Plumbaginaceae.

Armeria maritima W.

Armeria vulgaris Willd.
Statice Gmelini Willd.

Polemoniaceae.

Gilia tricolor Benth.
Phlox Drummondii Hook var grandiflora.
Polemonium coeruleum L.

Polygonaceae.

Fagopyrum emarginatum Roth.
" esculentum Mönch.
" " " var. fuscum.
Fagopyrum esculentum Mönch. var. argenteum.
Fagopyrum japonicum Hort.
" marginatum Roth.
" rotundatum Bab.
" tataricum Gaertn.
" " " var. rotundifolium.
Fagopyrum tataricum Gaertn. var. secalinum.
Polygonum Bistorta L.
" Convolvulus L.
" dumetorum L.
" hydropiper L.
" lapathifolium L.
" Persicaria L.
" Sachalinense F. Schm.
Rheum officinale Baill.
" Rhaponticum L.
" undulatum L.
Rumex Acetosella L.
" aquaticus L.
" crispus L.
" Hydrolapathum Huds.
" maritimus L.
" obtusifolius L.
" Patientia L.
" pratensis M. K.
" sanguineus L.
" " " var. viridis.

Portulacaceae.

Claytonia cubensis Bompl.
Portulaca oleracea L.
" sativa How.
Talinum paniculatum Ruiz et Pav.

Primulaceae.

Anagallis arvensis L.
Lysimachia punctata L.
Primula elatior Jacq.
" officinalis Jacq.

Ranunculaceae.

Aconitum lycoctonum L.
" Stoerkeanum Rchb.
" variegatum L.
Adonis aestivalis L.
" autumnalis L.
Anemone Pulsatilla L.
Aquilegia vulgaris L.
Delphinium consolida L.
" elatum L.
Myosurus minimus L.
Nigella sativa L.
Ranunculus acer L.
" arvensis L.
" illyricus L.
" nemorosus DC.
" sardous Crantz.
" Steveni Andrz.
Thalictrum angustifolium L.
" flavum L.
" foetidum L.
Trollius europaeus L.

Resedaceae.

Reseda lutea L.
" luteola L.
" odorata L.

Rosaceae.

Agrimonia Eupatorium L.
" odorata Mill.
Alchemilla arvensis Scop.
Crataegus monogyna Jacq.
Geum rivale L.

Potentilla argentea L.
 " canescens Bess.
 " leucopolitana P. J. Müll.
 " norvegica L.
 " recta L.
 " rupestris L.
 " supina L.
 Poterium polygamum W. K.
 Poterium Sanguisorba L.
 Rosa pomifera Herm. var. sericea.
 " rugosa Thbg.
 " " " villosa L.
 " tomentella Lemn var. obtusifolia.
 " trachyphylla Rau.
 Sorbus Aucuparia L. var. fr. dulci.

Rubiaceae.

Asperula azurea J. et Spach v. setosa
 Rgl.
 Galium aparine L.
 " " " var. spurium.
 " tricornis With.
 Rubia tinctorum L.
 Sherardia arvensis L.

Rutaceae.

Ruta graveolens L.

Sapindaceae.

Cardiospermum Halicacabum L.

Saxifragaceae.

Parnassia palustris L.
 Saxifraga aizoon Jacq.
 " caespitosa L.

Scrophulariaceae.

Alonsoa grandiflora.
 Antirrhinum majus L.
 Bartsia alpina L.
 Digitalis ambigua Murr.
 " argyrostigma.
 " lutea L.
 " purpurea L.
 Euphrasia nemorosa Pers.
 Euphrasia odontites L.
 Gratiola officinalis L.
 Linaria genistaefolia Mill.
 " minor Desf.

Linaria purpurea Mill.
 " striata DC.
 " vulgaris Mill.
 Lindernia pyxidaria All.
 Melampyrum arvense L.
 " nemorosum L.
 Mimulus cardinalis Dougl. v. grandifl.
 Mimulus cupreus Hook var. nanus.
 " hybridus Hort var. tigrinus
 duplex.
 Mimulus hybridus Hort. var. tigrinus
 grandiflorus.
 Mimulus hybridus Hort var. tigrinus
 nanus.
 Mimulus luteus L.

" moschatus Dougl.

Pedicularis palustris L.
 " silvatica L.
 Rhinanthus parviflorus Wallr.
 " serotinus Schönheit.
 " villosus Pers.

Scrophularia Ehrharti Steven.
 " nodosa E.

Verbascum Blattaria L.
 " phoeniceum L.
 " thapsus L.
 " thapsiforme Schrad.

Veronica agrestis Fr.
 " anagallis L.
 " arvensis L.
 " austriaca L.
 " bellidioides L.
 " longifolia L.
 " officinalis L.
 " prostrata L.
 " serpyllifolia L.
 " saxatilis Jacq.
 " Teucrium L.

Silenaceae.

Agrostemma Githago L.
 Cucubalus baccifer L.
 Dianthus Carthusianorum L.
 " deltoides L.
 " chinensis L. var. imperialis
 fl. pl.

Dianthus Heddewigii Hort.
 „ plumarius L.
 „ silvaticus Hoppe.
 „ superbus L.
 „ Wimmeri Wichura.

Gypsophila altissima L.
 „ paniculata L.

Lychnis coronaria Desv.
 „ Flos Jovis L.
 „ Chalcedonica L.

Melandryum album Garcke.
 „ noctiflorum Fr.
 „ silvestre Röhl.

Saponaria officinalis L.

Silene Armeria L.

„ dichotoma Ehrh.
 „ gallica L.
 „ inflata Sm.
 „ nutans L.
 „ Otites Sm.
 „ pendula L.

Tunica saxifraga Scop.

Solanaceae.

Browallia elata L. var. coerulea.

Capsicum annum L.

Datura ferox L.

Datura inermis Jacq.

Datura Stramonium L.

Datura Tatula L.

Hyoscyamus albus L.

„ niger L.

„ reticulatus L.

Nicandra physaloides Gaertn.

Nicotiana affinis Moore.

„ alata Lk. et Otto.

„ acuminata Hook.

„ campanulata.

„ chinensis Fisch.

„ gigantea Ledb.

„ glauca Grah.

„ glutinosa L.

„ Langsdorfii Weinm.

„ longiflora Cav.

„ noctiflora Hook.

„ oulophylla Dum.

„ rustica L.

„ sanguinea Lk. et Otto.

„ silvestris Speg. et Comes.

„ Tabacum L.

„ „ var. macrophylla

Spr.

Nicotiana Texana Hort.

„ trigonophylla Dun.

„ Virginica Com.

„ viscosa Lehm.

Petunia hybrida Hort.

Physalis Alkekengi L.

„ Franchettii Mast.

„ Peruviana L.

Salpiglossis variabilis Hort.

Solanum Dulcamara L.

„ lycopersicum L. (Trophy).

„ „ (macrocarpum
 rubrum).

Solanum Melongena L.

„ nigrum L.

„ „ var. villosum Lmk.

„ racemiflorum Dur.

Staphyleaceae.

Staphylea pinnata L.

Tiliaceae.

Corchorus olitorius L.

„ textilis.

Tropaeolaceae.

Tropaeolum majus L.

„ minus L.

Umbelliferae.

Aethusa Cynapium L.

Anethum graveolens L.

Apium graveolens L. v. tuberosum.

„ „ „ „ crispum.

Archangelica officinalis Hoffm.

Astrantia major L.

Bifora radians M. B.

Bubon Galbanum L.

Bupleurum falcatum L.

„ rotundifolium L.

Carum carvi L.
Caucalis orientalis L.
Cerofolium sativum Bess.
 " *silvestre* Bess.
Chaerophyllum bulbosum L.
 " *temulum* L.
Cicuta virosa L.
Conium maculatum L.
Coriandrum sativum L.
Cuminum Cyminum L.
Daucus Carota L. (Unkraut).
 " " " var. *sativa* (Speise-
 karotte, Böhmen).
Daucus Carota L. var. *sativa* (Speise-
 karotte, Nantes).
Daucus Carota L. var. *sativa* (Speise-
 karotte, Braunschweig).
Daucus Carota L. var. *arvensis* (Futter-
 möhre).
Daucus Carota L. var. *arvensis* (Futter-
 möhre v. Saalfeld, gelbe).
Daucus Carota L. var. *arvensis* (Futter-
 möhre v. Saalfeld, rote).
Daucus Carota L. var. *arvensis* (Lange
 weisse Futtermöhre).
Daucus grandiflorus Scop.
Eryngium planum L.
Ferula orientalis L.
 " *sulcata* Desf.
Foeniculum dulce Mill.
 " *capillaceum* Gilib.
Heracleum giganteum Fisch.
 " *sibiricum* L.
Imperatoria Ostruthium L.
Laserpitium latifolium L.
 " *prutenicum* L.
Levisticum officinale Koch.
Meum Athamanticum Jacq.
Oenanthe Phellandrium Lmk.

Pastinaca sativa L.
Petroselinum sativum Hoffm.
 " " " var. *sero-*
 tinum
Petroselinum sativum Hoffm. var. *sero-*
 tinum longum.
Peucedanum Cervaria Gusson.
 " *palustre* (Mönch).
Pimpinella Anisum L.
 " *magna* L.
 " *Saxifraga* L.
Scandix Pecten Veneris L.
Selinum carvifolia L.
Seseli coloratum Ehrh.
 " *gummiferum* Pall.
Torilis Anthriscus Gmel.

Urticaceae.

Parietaria officinalis L.
Urtica cannabina L.
 " *dioica* L.
 " *pilulifera* L.
 " *urens* L.

Valerianaceae.

Fedia Cornucopiae Gaertn.
Valeriana sambucifolia Mik.
Valerianella Auricula DC.
 " *coronata* DC.
 " *Morisonii* DC.
 " *olitoria* Poll.

Violaceae.

Viola biflora L.
 " *canina* L.
 " *elatior* Fr.
 " *lutea* Huds.
 " *silvestris* Lmk.
 " *tricolor* L. var. *arvensis*.
 " " " " *montana*.

Rogamus, ut nobis index eorum, qui semina desiderantur, ante diem primum mensis Martii mittatur.

Tábor, in Bohemia, XV. die m. Januarii a. 1907.

PhC. V. PAVLÁK,
horti botanici demonstrator.

Dr. FR. BUBÁK,
horti botanici moderator.

Delectus seminum plantarum
anno 1907 ✓ collectorum.

Gymnospermae.

Coniferae.

Tsuga Douglasii Carr.

Angiospermae.

Monocotyledoneae.

Alismaceae.

Alisma plantago L.

Amaryllidaceae.

Alstroemeria brasiliensis Spreng.

Amaryllis formosissima L.

Bravoa geminiflora Lex.

Ixiolirion Pallasii Fisch & Mey.

Cannaceae.

Canna indica L.

Cyperaceae.

Carex atrata L.

„ *canescens* L.

„ *capillaris* L.

„ *cyperoides* L.

„ *curvata* Knaf.

„ *divulsa* Good.

„ *echinata* Murr.

„ *flava* L.

„ *glauca* Murr.

„ *lepidocarpa* Tsch.

Carex leporina L.

„ *muricata* L.

„ *Oederi* Ehrh.

„ *pallescens* L.

„ *panicea* L.

„ *paniculata* L.

„ *paradoxâ* Willd.

„ *pendula* Huds.

„ *praecox* Jacq.

„ *remota* L.

„ *secalina* Willbg.

„ *sempervirens* Willd.

„ *vesicaria* L.

„ *vulpina* L.

Cyperus alternifolius L.

„ *esulentus* L.

„ *flavescens* L.

„ *fuscus* L.

„ *Paramatta* Balb.

Eriophorum alpinum L.

„ *polystachyum* Roth.

Schoenus nigricans L.

Scirpus Holoschoenus L.

„ *ovatus* Rotr.

„ *palustris* L.

„ *setaceus* L.

J 10

Gramineae.

Cerealia vernalia.

- Avena brevis* Roth.
 „ *chinensis* Fisch. var. *aristata*.
 „ „ „ „ *inermis*.
 „ *fatua* L.
 „ *nuda* L. var. *inermis*.
 „ „ „ „ *aristata* (Bohemia).

Avena orientalis Schreb.

1. var. *flava* Kcke.
2. „ *obtusata* Al. *alba* (Hungaria).
3. „ *pugnax* Al.
4. „ „ „ (Polend).
5. „ *tatarica* (Germania).
6. „ „ (Rossia).
7. „ „ (Selchov).
8. „ *tristis* Al. (Hungaria).
9. „ „ „ (Neffy).

Avena sativa L.

1. var. *aurea* Kcke (Bourbon).
2. „ „ „ (Osetia Caucasus).
3. „ *aurea* „ (Silesia).
4. „ *brunnea* Kcke.
5. „ *grisea* Kcke.
6. „ *Krausei* Kcke.
7. „ „ „ (Gelber, August).
8. „ *montana* Alef.

Avena sativa L.

1. var. *montana* Alef. (Brauner begrannter).
2. „ *mutica* Alef.
 - a) Anglia.
 - b) arenaria.
 - c) Barnstaedt.
 - d) Belgium.
 - e) Caucasus.
 - f) Fennia.
 - g) Hirsch.
 - h) Lapponia.
 - i) Leutewitz.
 - j) Ligovo.
 - k) Oderbuch.
 - l) Podolia.
 - m) Polonia.
 - n) Probstei.

o) Romania.

p) Silesia.

r) Triumph.

Avena sativa L.

1. var. *nigra* Krause (Étampes).
2. „ „ „ (Fennia).
3. „ „ „ (Kylbergensis).
4. „ *praegravis* Langenthal (Australia).
5. „ „ „ (Germania).
6. „ „ „ (Scotia).
7. „ „ „ (Willkommen).
8. „ *setosa* Kcke.
9. „ „ „ (Brauner borstiger).
10. „ *trisperma* Schübler, *aristata*.
11. „ „ „ „ *inermis*.

Avena strigosa Schreb.*Hordeum astrachanense* Hort.*Hordeum distichum* L.

1. var. *abyssinicum* Ser.
2. „ *decipiens* Steud.
3. „ *erectum* Schübl.
 - a) Altona.
 - b) Dania.
 - c) Imperial.
 - d) Webbia.
4. „ *macrolepis* A. Br.
5. „ *nigrescens* Kcke.
6. „ *nudum* L.
7. „ *nutans* Schübl.
 - a) Bavaria.
 - b) Bestehorn.
 - c) Chevalieri.
 - d) Chile.
 - e) giganteum.
 - f) Hierosolyma.
 - g) Melonen-Gerste.
 - h) Philadelphia.
 - i) Phoenix.
 - j) Probstei.
 - k) Nolč's Imperial Typ A.
 - l) „ „ „ B.
 - m) „ „ „ C.
 - n) „ Bohemia Gerste.

Nolč's böhmische früheste.

8. var. spontanaceum.

9. „ trifurcatum.

Hordeum hexastichum L.

1. var. parallelum Kcke.

2. „ „ „ (Himalay-
ense).

3. „ „ „ (Japonicum).

4. „ pyramidatum Kcke.

5. „ „ „ brachy-
urum).

Hordeum tetrastichum L.

1. var. genuinum.

a) Cyprus.

b) Italia.

c) Marocco.

d) Mandschuricum.

e) Norvegia.

f) Peru.

g) Rimpau.

2. „ coeleste L. (lucidum).

3. „ „ „ (obscurum).

4. „ coerulescens Kcke (Floren-
tinum).

5. „ „ „ (oryzoi-
des).

6. „ leiorrhynchum Kcke.

7. „ nigrum Willd.

8. „ pallidum Ser.

9. „ trifurcatum Schl. (Nepal.)

10. „ violaceum Kcke.

11. „ „ „ (coerules-
cens).

Hordeum zeocriton L.

„ Steudellii ♀ × trifurca-
tum ♂

„ zeocriton ♀ × trifurca-
tum ♂

Secale cereale L.

a) marchicum.

b) giganteum.

c) nivale.

d) Petkuss.

e) Saxonicum, vulgare.

f) Stauden Roggen (Saxonia).

g) Suecia.

Triticum compactum Host.

1. var. creticum Mazz.

a) Blé Herison sans barbes.

b) Palermitanum.

c) Germania.

2. var. icterinum Alef. (Sommer-
Igel-Weizen).

3. „ rufulum Kcke (Roter, ka-
hler Binkel).

Triticum dicoccum Schrk.

1. var. africanum Kcke.

2. „ Bauhini Alef. (Roter samm-
tiger.)

3. „ brunneum Alef.

4. „ cladurum Alef.

5. „ farrum Bayle.

6. „ Fuchsii Kcke.

7. „ „ „ (Roter, ka-
hler, halbbegrannter).

8. „ Krausei Alef.

9. „ „ „ (Roter, samm-
tiger, aestiger).

10. „ liguliforme Kcke.

11. „ „ „ (Roter, ka-
hler, dichtähriger).

12. „ macrantherum Kcke.

13. „ „ „ (Ro-
ter, sammtiger langbe-
grannter).

14. „ pycnurum Alef.

15. „ rufum Schübl. (Roter,
Sommer.)

Triticum durum Desf.

a) Blé de Médéah (Vilmorin).

b) Blé de Xeres (Vilmorin).

c) Germerode.

d) Malaga.

1. var. africanum Kcke.

2. „ campylodon Kcke (Paler-
mo).

3. „ fastuosum Lag.

4. „ hordeiforme Host. (Červe-
noklasa haskovska Za-
garia.)

5. „ leucomelas Alef. (Ohio).

6. „ melanopus Alef. (Sadov-
ska sivoklasa Zagaria.)

7. „ plenissimum.

8. „ provinciale Alef.

9. „ Reichenbachii Kcke.

10. „ „ „ (Weis-
ser, kahler, schwarzbe-
grannter).

Triticum Freycenetii Hort.**Triticum monococcum L.**

1. var. Horneimanni Clem.
2. „ vulgare Kcke.

Triticum polonicum L.

1. var. album.
2. „ attenuatum Kcke.
3. „ compactum Krause (Hispania).
4. „ oblongum.
5. „ velutinum (latum).
6. „ velutinum (quadratum).
7. „ villosum Desv. (Sammtiger).

Triticum Spelta L.

1. var. album Alef.
2. „ amissum Kcke.
3. „ Arduini Mazz.
4. „ coeruleum Alef.
5. „ Duhamelianum Mazz.
6. „ vulpinum Alef.

Triticum Thacudar Boiss.**Triticum Tumenia Schrad.****Triticum turgidum L.**

- a) Běloturka (guber. Saratow).
- b) Compositum.
- c) Mammuth.
- d) Marathon.
1. var. Dreischianum Kcke (Belia Sadovska Opitna Stanzia).
2. „ gentile Kcke (Normandie).
3. „ lusitanicum Kcke (Portugal).
4. „ mirabile.
5. „ „ (Roter, sammtiger Wunder).

Triticum vulgare L.

1. var. aristatum.
 - a) Victoria.
 - b) Chrestenseni.
2. „ caesium Alef.
3. „ „ „ Blauer Sommergramen.
4. „ erythropermum Kcke.
 - a) aristatum.
 - b) Petali.
 - c) Salerno.

5. var. ferrugineum Alef.

a) Hunderttägig.

b) Umea.

6. „ graecum Kcke.

7. „ Hostianum.

8. „ „ Weisser Sammtiger Gramen.

9. „ lutescens Alef. (Küstendil.)

10. „ muticum.

a) Australia.

b) California.

c) Heine's W.

d) Noë's W.

e) Schlandstaedt.

f) Slané (Bohemia).

Cerealia hiemalia.**Avena sativa L.**

1. gigantea.

2. Sibiria.

Hordeum hexastichum L.

1. giganteum.

2. giganteum Chrestenseni perlatum.

3. Chrestenseni.

Hordeum tetrastichum L.

1. Alberti.

2. Chrestenseni.

3. Groeningense.

4. Mammuth.

Hordeum tetrastichum L. var. nigrum.**Secale cereale L.**

1. bohemicum montanum.

2. Haná (Kvasice).

3. Suzemin-Szambor.

4. saxonicum giganteum.

5. Hirschberg.

6. Lipsia.

7. Pirna. montanum.

8. Probstei.

9. Petkuss.

10. Hessischer Stauden-R.

11. Schlanstaedt.

12. Schlaraffen-Roggen.

13. Thüringen (Imperial).

14. Göttingen.

15. Brandenburg (Bauern-Roggen).

16. Ober-Wartha.

17. Kornkammer.

Secale cereale L.

18. Hyperbel.
19. Walkenhaus.
20. Louisenhof-Square-head.
21. Campigner R.
22. Montagner R.
23. Champagner R.
24. Dania.
25. Suecia.
26. Norvegia.
27. Helsingfors.
28. Rossia.
29. Podolia.
30. Azow.
31. Wechselroggen v. Zborow.
32. Sibiria.
33. Heine's Zeelander.
34. Zeelander Original.
35. Alpinum.
36. Romanum.
37. Hispanicum.
38. Abessinicum.
39. Prof. Heinrich-R. (novum mundi miraculum).
40. Bestehorn's-R.
41. Chrestensen's-R. giganteum.
42. Chrestensen's Doppelroggen.
43. Correns R.
44. Wasa.
45. Victoria (vom Harz).
46. Riesen-Staudenroggen.
47. Monstré.
48. Bahlsen's-Elite-R.
49. Bahlsen's »Ascania».
50. Jubiläum's R.
51. Vaněk's »Mammoth»-R.
52. Landa's »Hannibal»-R.
53. Chrestensen's Triumph-R.
54. Vaněk's Excelsior R.
55. Vaněk's König's R.
56. Bahlsen's Imperial.
57. Trispermum.
58. Colossal-hybridum.
59. St. Johannis.
60. Heinrich's R.
61. Buhlendorf.
62. Altpaleschikener R.
63. Hadmersleben.

Secale cereale L. × Triticum vulgare L.**Secale montanum Guss.****Triticum compactum Host.**

1. Suecico-neerlandicum.
2. Igelweizen.

Triticum durum Desi.

Krasnaja Ostistaja (Cherson).

Triticum monococcum L.**Triticum monococcum L. var. aegilopoides.****Triticum Spelta L.**

1. alovelutinum.
2. album (aristatum).
3. album (inermis).
4. bengalense aristatum.
5. dasyanthum.
6. erubescens aristatum.
7. rubrum.
8. velutinum aristatum.
9. vulpinum Al.

Triticum turgidum L.

1. graecum (Korinthus).
2. „ (Sylon).
3. „ (Louthiana).
4. „ (Naupaktos).
5. „ (Epitaurus).
6. „ (Marathon).
7. „ (Argolis).
8. „ (Andos).
9. Erivan.
10. Missolonghi.
11. Kastilia.
12. Kalabria.
13. Katania.
14. Yenning's white.
15. Blé Galland.
16. Kalimon.
17. Petali.
18. Bahlsen.
19. Rivet's red.
20. Aegyptus (velutinum aristatum).
21. Australia.
22. dimora Al. (Helena).
23. compositum (velutinum).
24. compactum, Chrestensen's »Miracle».

Triticum vulgare L.var. *aristatum*:

1. banaticum.
2. Blé de Champagne.
3. Chrestensen's Coliath-W.
4. Don. W.
5. Rivet's W.

var. *erythrosperrum* Kcke

1. Chrestensen's Square head.
2. Chile.
3. Bestehorn's W.
4. Kastamuni.
5. Kis-Tur (Hungaria).
6. Romania.
7. Horford's Michigan bronze.
8. Wetterau.
9. Graf Wallersdorf (hybr.).

var. *ferrugineum* Al.

1. Rimpau's W. (Germania).

var. *muticum*.

1. Frankensteiner Kolben W.
2. Frankensteiner (Blumenweizen).
3. Kujava.
4. Essex.
5. Hunter's white.
6. Wittington's verbess. W.
7. White Chiddam.
8. Hochländischer Kolbenweizen.
9. Noë's Früh W.
10. Aleph Vilmorin's W.
11. Champion white.
12. Victoria white.
13. Hardcastle.
14. Amerika (*leucospermum album arenarium*).
15. Cassey's white.
16. Zeelander W. (Original).
17. Berg W. (Bohemia).
18. Neapol.
19. Koström Original W.
20. Urtoba.
21. Probsteyer Orig. weiss W.
22. Kaiser Wilhelm.
23. Elys.
24. Juliweizen.
25. Hallet's red pedigree.
26. Hickling's prolific.
27. Kessingsland.
28. Golden Drop W. (Bohemia).

var. *muticum*.

29. Golden Drop W. (verbessert).
30. Marfin Amber (Amerika).
31. Hartwood's W.
32. Vilmorin.
33. North Allerton.
34. Sandomir Original W.
35. Sandomir (v. Cherson).
36. Probsteyer roter.
37. Baxter's wheat.
38. Fenton's W.
39. Hundisburg.
40. Matinoba.
41. Grösster Goldweizen.
42. Richmond's Riesen W.
43. Mainstay Pedigrée.
44. St. Land.
45. Goldene Perle.
46. Svalöf.
47. Clever's W.
48. Ungarischer weisser, glatter.
49. Neapol.
50. Bestehorn's »Coloss«.
51. Westfälischer Land-Weizen.
52. Kisterschaner.
53. Kalifornia (album).
54. Amerika borealis.
55. Mold's verbess. Weiss W.
56. Main's Standup.
57. Kinver.
58. »Nordstrand« (album).
59. »Nordstrand« (rubrum).
60. Wessling's weiss W.
61. Kalifornia.
62. Holländisch-schwedischer W.
63. Scotia (rubrum).
64. Scotia (akklimatisiert).
65. Iverness Hochland W.
66. Verbessertes Wechselweizen.
67. Düring's W.
68. Cimbal's Gelb. W.
69. Cimbal's »Oeconomierat Kutzleb«.
70. Ristomer W.
71. Heine's Bordier.
72. Sibirischer Weizen.
73. Rimpau's Früher Bastardweizen.
74. Besseler's No. 1.
75. Besseler's No. 3.

var. muticum.

76. Giesmannsdorfer Weiss-W.
77. Tarver W.
78. Běloturka v. Cherson.
79. Rumänischer Kolbenweizen.
80. Model v. Bestehorn.
81. Hallet's Genealogw.
82. Old red Lammas.
83. Spalding's prolific.
84. Nursery.
85. Browick red.
86. Burwell.
87. Blé de Bordeaux.
88. Blé rouge inversable.
89. Blead red scotsch.
90. Bristol.
91. Dattelweizen (Vilmorin).
92. Lamend.
93. Bestehorn's Dividendenw.
94. Annenw.
95. Kingshybrid.
96. Red King schott.
97. Red londar.
98. Red Mary gold.
99. Browick red.
100. Roter sächsischer Landw.
101. Mold's red prolific.
102. Teverson.
103. Cimbals Centenar.
104. Nordischer Tonnenw.
105. Cimbals Kaiser Nicolaus II.
106. „ Graf Zedlitz.
107. Altmaerkischerw.
108. Deutscher Kurzw.
109. Mary goldw.
110. Winterblumenw.
111. Prinz Albert.
112. Spalding v. Hundisburg.
113. Pearl red. Chaff.
114. Schwedischer Stammw.
115. Regent.
116. Wittmack.
117. Cimbals Fürst Hatzfeld.
118. Böhmischer Sammt-Kolbenw.
119. Helsingfors.
120. Golden rough chaff red.
121. Schirff's Square head, Orig.
122. Besseler's Square head.
123. Heine's kurzer Square head.
124. „ langer „ „

var. muticum.

125. Kirsche's Square head.
126. Mette's „ „
127. Strube's „ „
128. Breustedt's langer Square head.
129. „ kurzer „ „
130. Andebeck „ „
131. Leutewitz „ „
132. Brauner „ „
133. Chrestensen's weisspelziger Square head.
134. Chrestensen's rotspelziger Square head.
135. Englischer brauner Square head.
136. v. Načeradec.
137. Bore-Svalöf.
138. Extra Svalöf Square head.
139. Egyptischer Mumien »Excelstor«.
140. Original Schirffw.
141. Landa's roter Wechselw.
142. Landa's »Gigantea«.
143. Böhmischer roter Wechselw.
144. Imperial Kolbenw.
145. Schwedischer Originalw.
146. Chrestensen's Dividendenw.
147. Brandeburger Braunährenw.
148. Bahlsen's »Gigantea«.
149. Böhmischer roter Weizen.

Aegilops Aucheri Boiss.

- „ bicornis Jaub & Spach.
- „ comosa Sibth & Sm.
- „ cylindrica Host.
- „ macrura Jaub & Spach.
- „ ovata L.
- „ speltoides Tsch.
- „ squarrosa L.
- „ triticoidea L.
- „ trinccialis L.
- „ ventricosa Tsch.

Agrostis canina L.

- „ interrupta L.
- „ nebulosa Boiss & Reut.
- „ spica venti L.
- „ stolonifera L.
- „ „ var. gigantea Gaud.

- Agrostis verticillata Willd.
 .. vulgaris With.
 Aira atropurpurea Wahl.
 .. caespitosa L.
 .. caespitosa L. var. aurea.
 .. capillaris Host.
 .. caryophyllea L.
 .. flexuosa L.
 Alopecurus agrestis L.
 .. arundinaceus Poir.
 .. fulvus Sm.
 .. geniculatus L.
 .. nigricans Horn.
 .. pratensis L.
 Andropogon ischaemum L.
 Anthoxanthum gracile Biv.
 .. odoratum L.
 .. " " var. longearistatum Cel.
 .. Puellii Lec. & Lam.
 Arrhenatherum avenaceum Beauv.
 Atropis distans Griseb.
 Avena barbata Brot.
 .. brevis Rth.
 .. fatua L.
 .. planiculmis Schrad.
 .. pratensis L.
 .. pubescens Huds.
 .. sterilis L.
 .. strigosa Schreb.
 Beckmannia erucaeformis Host.
 Brachypodium pinnatum Beauv.
 .. silvaticum Beauv.
 Briza maxima L.
 .. media L.
 Bromus arvensis L.
 .. asper Mart.
 .. brachystachys Horn.
 .. breviaristatus Buckl.
 .. brizaeformis Fisch.
 .. ciliatus L.
 .. erectus Huds.
 .. inermis Leyss.
 .. japonicus Thunb.
 .. madritensis L.
 .. mollis L.
 .. patulus Mert. & Koch.
 .. racemosus L.
 .. secalinus L.
 .. secalinus L. var. grossus.
 Bromus Schraderi Kunth.
 .. squarrosus L.
 .. sterilis L.
 .. tectorum L.
 Calamagrostis arundinacea Roth.
 .. epigeios Roth.
 .. Halleriana D. C.
 Catabrosa aquatica Beauv.
 Cenchrus echinatus L.
 .. lappaceus Tsch.
 .. montanus Nees.
 .. pungens H. B. K.
 .. tribuloides L.
 Chloris barbata Swartz.
 Cinna mexicana Beauv.
 Coleanthus subtilis Seidl.
 Cornucopiae cucullatum L.
 Corynephorus canescens P. B.
 Crypsis aculeata Ait.
 .. alopecuroides Schrad.
 .. schoenoides Lam.
 Cynosurus cristatus L.
 .. echinatus L.
 .. siculus Lk.
 Dactylis Aschersoniana Graeb.
 .. glomerata L.
 Danthonia decumbens D. C.
 Digitaria glabra Beauv.
 Eleusine coracana Carth.
 .. oligostachya Lk.
 .. Tocussa Fres.
 Elymus caput Medusae L.
 .. glaucifolius Muhl.
 .. hordeiformis Desf.
 .. hystrix L.
 .. mexicanus Cav.
 .. sabulosus Bieb.
 .. virginicus L.
 Eragrostis elegans Nees.
 .. maior Host.
 .. megastachya Link.
 .. pilosa P. B.
 .. poaeoides Beauv.
 Festuca arundinacea Will.
 .. Beckeri Hack.
 .. bromoides L.
 .. Crinum-ursi Pam. & Schrad.
 .. decolorans Mert. & Koch.
 .. duriuscula Jacq.
 .. exaltata Presl.

- Festuca gigantea* Vill.
 „ *glauca* Lam.
 „ *heterophylla* Lam.
 „ *myurus* L.
 „ *ovina* L.
 „ „ „ var. *glauca* Schrad
 „ „ „ „ *hispida*.
 „ *pratensis* Huds.
 „ *psammophila* Hackel.
 „ *pseudovina* Hackel.
 „ *rigida* Kunth.
 „ *rubra* L.
 „ „ „ var. *heterophylla*.
 „ *spectabilis* Jan.
Gaudinia fragilis P. B.
Glyceria fluitans R. Br.
 „ *plicata* Fries.
Hierochloa australis Roem. & Schult.
Holcus lanatus L.
 „ *mollis* L.
Hordeum bulbosum L.
 „ *crinitum* Desf.
 „ *cylindricum* Murr.
 „ *comosum* Presl.
 „ *jubatum* L.
 „ *maritimum* Willd.
 „ *murinum* L.
Koeleria cristata Pers.
 „ *glauca* D. C.
 „ *gracilis* Pers.
Lagurus ovatus L.
Lamarckia aurea Mönch.
Lolium canadense Michaux.
 „ *perenne* L.
 „ *remotum* Schr.
 „ *temulentum* L.
Melica altissima L.
 „ *ciliata* L.
 „ *major* S. & Sm.
 „ *nebrodensis* Parl.
 „ *picta* C. Koch.
 „ *transsylvanica* Schur.
 „ *uniflora* Retz.
Milium effusum L.
Molinia coerulea Mönch.
 „ „ „ var. *arundinacea* (Schrank).
Nardus stricta L.
Panicum agrostioides Spreng.
 „ *bulbosum* H. B. K.
- Panicum californicum* Benth.
 „ *capillare* L.
 „ *ciliare* Retz.
 „ *colomum* L.
 „ *compressum* Bly.
 „ *Crus galli* L.
 „ *Crus galli* L. var. *maior*.
 „ *frumentaceum* Roxb.
 „ *glabrum* Gaud.
 „ *italicum* L.
 „ *macrourum* Trin.
 „ *milliaceum* L. var. *album*
 „ „ „ „ *badium*
 „ „ „ „ Kcke.
 „ „ „ „ *flavum*
 „ „ „ „ Kcke.
 „ „ „ „ *nigrum*
 „ „ „ „ Kcke.
 „ „ „ „ *sanguineum*
 „ „ „ „ Kcke.
 „ „ „ „ *subsang.*
 „ „ „ „ Kcke.
 „ *sanguinale* L.
 „ *tuberculiflorum* Steud.
 „ *Wightii* Nees.
Paspalum stoloniferum Bosc.
Phalaris arundinacea L.
 „ *arundinacea* L. var. *picta*
 „ „ „ „ Hort.
 „ *canariensis* L.
 „ *coerulescens* Desf.
 „ *minot* Retz.
Phleum alpinum L.
 „ *asperum* Willd.
 „ *Boehmeri* Willd.
 „ *Micheli* Alef.
 „ *pratense* L.
 „ *pratense* L. var. *nodosum* L.
Poa abyssinica Jacq.
 „ *abyssinica* Jacq. var. *rubra*.
 „ *abyssinica* Jacq. var. *alba*.
 „ *alpina* L.
 „ *annua* L.
 „ *bulbosa* L.
 „ *compressa* L.
 „ *nemoralis* L.
 „ *nemoralis* L. var. *rigidula*.
 „ *nemoralis* L. var. *saxatilis*.
 „ *palustris* L.

Poa pannonica Kern.
 „ *pratensis* L.
 „ *pumila* Host.
 „ *sudetica* Haencke.
 „ *trivialis* L.
Sesleria calcaria Opiz.
 „ *uliginosa* Opiz.
Setaria germanica Roth.
 „ *glauca* P. B.
 „ *italica* P. B.
 „ „ „ „ var. *brevisetata*.
 „ „ „ „ „ *japonica*.
 „ „ „ „ „ *lobata*.
 „ „ „ „ „ *longisetata*.
 „ „ „ „ „ *moharia*.
 „ *japonica* Pynaert.
 „ *macrostachya* H. B. K.
 „ *persica* P. B.
 „ *purpurea* Beauv.
 „ *verticillata* Beauv.
 „ *viridis* Beauv.
 „ *vulpiseta* Roem. & Schult.
Sorghum halepense Pers.
 „ *vulgare* Pers.
 „ *vulgare* Pers. var. *usorum*
 Nees.
Stipa capillata L.
 „ *juncea* Sieb.
 „ *Lessingiana* Trin. & Rupr.
 „ *pennata* L.
 „ *splendens* Trin.
Tragus racemosus Scop.
Trichloris Blanchardiana Hack.
Trisetum pratense Pers.
Triticum aristatum Bess.
 „ *caninum* L.
 „ *Cientuegos* Lag.
 „ *cristatum* J. Gärtn.
 „ *ovatum* Rasp.
 „ *pilosum* Kunth.
 „ *Requienii* Ces. Pass. & Gib.
Vulpia bromoides L.
Zea mais L.
 „ „ „ 1. var. *americana*.
 „ „ „ 2. „ *alba*.
 „ „ „ 3. „ *Cinquantino*.
 „ „ „ 4. „ *Curagua*.
 „ „ „ 5. „ *cryptosperma*.
 „ „ „ 6. „ *dentiformis, au-*
rea.

Zea mais L. 7. „ *japonica*.
 „ „ „ 8. „ *Yellow*.
 „ „ „ 9. „ *Nanerottolo*.
 „ „ „ 10. „ *Novoboracensis*.
 „ „ „ 11. „ *oryzoides*.
 „ „ „ 12. „ *pignoletto*.
 „ „ „ 13. „ *Razgrad*.
 „ „ „ 14. „ *Romania*.
 „ „ „ 15. „ *saccharata fr.*
flavo.
 „ „ „ 16. „ *saccharata fr.*
lilacino.
 „ „ „ 17. „ *Sadovo, Bulga-*
rien.
 „ „ „ 18. „ *Sekler*.
 „ „ „ 19. „ *translucens*.
 „ „ „ 20. „ *tuscan*.
 „ „ „ 21. „ *xanthornis*.

Juncaceae.

Juncus bufonius L.
 „ *compressus* Jacq.
 „ *conglomeratus* L.
 „ *effusus* L.
 „ *Gerardi* Loisel.
 „ *glaucus* Sibth.
 „ *lamprocarpus* Ehrh.
 „ *squarrosus* L.
 „ *tenuis* Willd.
Luzula albida D. C.
 „ *albida* var. *fusca*.
 „ *campestris* D. C.
 „ *maxima* D. C.
 „ *multiflora* Lej.
 „ *pallens* Schult.
 „ *spicata* D. C.
 „ *sudetica* D. C.
 „ *vernalis* D. C.

Juncagineae.

Triglochin maritimum L.

Iridaceae.

Iris anglica Hort.
 „ *bosniaca* Beck.
 „ *hispanica* Hort.
 „ *pseudacorus* L.
 „ *sibirica* L.
 „ *sindjarensis* Boiss & Haussk.

Iris susiana L.
Sisyrinchium anceps Cav.

Liliaceae.

Allium acutangulum Schrad.
 „ *atropurpureum* W. K.
 „ *azureum* Bunge.
 „ *Cepa* L.
 1. *argentea*.
 2. *James*.
 3. *Holland*.
 4. *Madeira*.
 5. *parva, lutea* (Bohemia).
 6. *Zittauer gelb*.
 7. „ *roth*.

Allium fistulosum L.
 „ *Moly* L.
 „ *montanum* Schmidt.
 „ *oleraceum* L.
 „ *Porrum* L. *aestivum*, (Gallia).
 „ „ *hiemale* (Bulgaria).
 „ „ „ (Erfurt).
 „ „ „ (Florentia).
 „ *scorodoprassum* L.
 „ *sibiricum* Willd.
 „ *sphaerocephalum* L.
 „ *stipitatum* Regel.
 „ *vineale* L.

Anthericum Liliago L.

„ *ramosum* L.

Bellevalia aleppica Boiss.

Camassia esculenta Lindl.

Chionodoxa Allenii.

Colchicum autumnale L.

„ *Cupani* Guss.

Eremurus Bungei Baker.

„ *tauricus* Stev.

Fritillaria armena Boiss.

„ *citrina* Baker.

Hyacinthus amethystinus L.

„ *candicans* Baker.

„ *leucophaeus* Stev.

Lilium bulbiferum L.

Merendera sobolifera Fisch. & Mey.

Muscari alpinum J. Gay.

„ *atlanticum* Boiss & Reut.

„ *comosum* Mill.

„ *praecox*.

„ *racemosum* Mill.

„ *tenuiflorum* Tausch.

Ornithogallum Hausknechtii.

„ *longibracteatum* Jacq.

Puškinia libanotica Zucc.

Scilla peruviana L.

„ *sibirica* Andr.

Tulipa Armena Boiss.

„ *cornuta* Del.

„ *fulgens* Hort.

„ *retroflexa* Hort.

„ *Sprengeri* Baker.

„ *viridiflora* Hort.

Veratrum nigrum L.

Typhaceae.

Typha latifolia L.

Zingiberaceae.

Globba marantina L.

Dicotyledoneae.

Aizoaceae.

Tetragonia expansa Murr.

Alsineaceae.

Alsine tenuifolia Wahlb.

Arenaria serpyllifolia L.

Cerastium anomalum Waldst.

„ *chloraefolium* Fisch. & Mey.

„ *glomeratum* Thuill.

„ *glutinosum* Fries.

„ *luridum* Guss.

„ *semidecandrum* L.

„ *triviale* Lk.

Herniaria glabra L.

Holosteum umbellatum L.

Scleranthus annuus L.

Spergula arvensis L.

„ „ „ var. *maxima*

Weihe.

„ „ „ „ *sativa*

Boemm.

Spergularia marginata P. M. E.

„ *rubra* Presl.

Stellaria graminea L.

Amarantaceae.

Acnida tamariscina A. Gray.

Albersia blitum Kunth.

Amaranthus aureus F. G. Dietr.
 „ Cararu Hort.
 „ chlorostachys Willd.
 „ flavus L.
 „ gangeticus L.
 „ oleraceus L.
 „ retroflexus L.
 „ sanguineus Vell.
 „ silvestris Desf.
 „ spinosus L.

Celosia argentea L.
 „ cristata L.
 „ cristata var. nana, atropur-
 purea.
 „ plumosa Hort. var. pyramida-
 lis Hort.
 „ Thompsoni Hort.

Gomphrena aurantica Hort.

Asclepiadaceae.

Asclepias incarnata L.
 Vincetoxicum officinale Mönch.

Balsaminaceae.

Impatiens Balsamina L.
 „ glandulifera Arn.
 „ noli tangere L.
 „ parviflora D. C.
 „ Roylei Walp.
 „ Roylei var. glandulosa.
 „ scabrida D. C.
 „ tricornis Lindl.

Berberidaceae.

Berberis Thunbergi D. C.

Betulaceae.

Betula alba L. pendula elegans.

Borraginaceae.

Anchusa angustifolia L.
 „ incarnata Schrad.
 „ italica Retz.
 „ officinalis L.
 „ osmanica Vel.

Asperugo procumbens L.

Borrago officinalis L.

Cerithe alpina Kit.

„ aspera Rth. var. gymnandra

Cerithe maior L.

„ minor L.

Cynoglossum linifolium L.

„ officinale L.

„ Wallichii G. Don.

Echinosperrnum deflexum Lehm.

„ Lappula Lehm.

Echium creticum L.

„ vulgare L.

Lithospermum arvense L.

„ officinale L.

„ purpureocoeruleum L.

Lycopsis arvensis L.

Myosotis intermedia Link.

„ hispida Schlecht.

„ stricta Lk.

Nonnea nigricans D. C.

„ pulla D. C.

„ rosea Lk.

Omphalodes linifolia Mönch.

Pulmonaria angustifolia L.

„ officinalis L.

Campanulaceae.

Adenophora liliifolia Ledeb.

Campanula africana Hort.

„ barbata L.

„ glomerata L.

„ latifolia L.

„ media L.

„ persicaefolia L.

„ rapunculoides L.

„ rotundifolia L.

„ Scheuchzeri Vill.

„ trachelium L.

Phyteuma nigrum Schmidt.

„ spicatum L.

Specularia speculum D. C.

Caprifoliaceae.

Viburnum lantana L. foliis punctatis.

Chenopodiaceae.

Atriplex hortensis L.

„ „ var. purpurea.

„ „ „ rosea.

„ „ „ sanguinea.

„ litoralis L.

„ nitens Schk.

- Beta Bourgaei Coss.
 „ scutellaris.
 „ maritima L.
 „ patula Ait.
 „ vulgaris L. var. altissima (verb. Klein - Wanzleben).
 „ „ „ „ altissima (Chotětov).
 „ „ „ „ altissima (Met-té).
 „ „ „ „ altissima (Schreiber's Elite).
 „ „ „ „ altissima (Schreiber's Specialität).
 „ „ „ „ altissima Wohanka's zuckerreiche).
 „ „ „ „ altissima Wohanka's ertragreichste).
 „ „ „ „ rapacea Koch (Eckendorf lutea).
 „ „ „ „ rapacea Koch (Eckendorf rubra).
 „ „ „ „ brasiliensis Hort.
 „ „ „ „ rubra (Erfurt).
 Blitum capitatum L.
 „ virgatum L.
 Chenopodium angustifolium Schrad.
 „ album L.
 „ ambrosioides L.
 „ anthelminthicum L.
 „ botrys L.
 „ filicifolium Sm.
 „ glaucum L.
 „ hybridum L.
 „ murale L.
 „ polyspermum L.
 „ Quinoa Willd.
 „ rubrum L.
 „ urbicum L.
 „ vulvaria L.
 Monolepis trifida Schrad.
 Salsola crassa Bieb.
 „ Kali L.
 „ rosacea L.
 „ soda L.
 Schizotheca hastata Čel.
 „ oblongifolia Čel.
 „ rosea Čel.
 „ patula Čel.
 „ tatarica Čel.
 Schoberia corniculata C. A. Mey.
 Spinacia oleracea L. var. inermis.
 „ „ „ „ spinosa.
 Suaeda salinaria Schur.
Cistaceae.
 Helianthemum apenninum D. C. var. roseum.
 „ „ „ „ vulgare Gärtn.
Commelinaceae.
 Commelina coelestis Willd.
Compositae.
 Achillea millefolium L.
 „ ptarmica L.
 „ setacea W. R.
 „ sudetica Opiz.
 Ammobium alatum R. Br. var. grandiflorum.
 Anacyclus officinarum Hayn.
 Anthemis arvensis L.
 „ austriaca Jacq.
 „ cotula L.
 „ parnassica Nym.
 „ ruthenica Bieb.
 „ tinctoria L.
 Arnica montana L.
 Arnoseris pusilla Gärtn.
 Artemisia camphorata Vill.
 „ pontica L.
 „ scoparia W. K.
 „ vulgaris L.
 Aster albus Eat. et. Wright.
 „ alpinus L.
 „ alpinus var. albus.
 „ Amellus L.
 „ chinensis L.
 „ Linosyris Bernh.

- Bidens ferulaefolia* D. C.
 „ *leucantha* Willd.
 „ *Novae Caledoniae* Forst.
 „ *radiatus* Thuill.
 „ *tripartitus* L.
Brachycome iberidifolia Benth.
Calendula aegyptiaca Desf.
 „ *arvensis* L.
 „ *crista galli* Viv.
 „ *officinalis* L.
 „ *palestina* Boiss.
 „ *sancta* L.
 „ *sicula* D. C.
Calliopsis latifolia Hoffm.
Carduus acanthoides L.
 „ *nutans* L.
Carlina vulgaris L.
Carthamus lanatus L.
 „ *tinctorius* L.
Centaurea americana Nutt.
 „ *carniolica* Host.
 „ *Chamaeleon* Hort.
 „ *Cyanus* L.
 „ *phrygia* L.
 „ *jacea* L.
 „ *macrocephala* Puschk.
 „ *margaritacea* Ten.
 „ *nigrescens* Willd.
 „ *paniculata* Jacq.
 „ *scabiosa* L.
 „ *stenolepis* Kern.
Chamaepeuce diacantha D. C.
Chondrilla juncea Ledeb.
Chrysanthemum carinatum Schousb.
 „ *cinerariaefolium* Vis.
 „ *corymbosum* L.
 „ *frutescens* L.
 „ *leucanthemum* L.
 „ *Myconis* L.
 „ *segetum* L.
 „ *tanacetum* Karsch.
Cichorium Endivia L.
 „ *Callou* Schulz.
 „ *Intybus* L. a) (spontanea),
 b) (cultura; Badi-
 sche, walzen-
 förmige).
Cirsium acaule All.
 „ *canum* All.
 „ *canum* × *acaule*.
Cirsium eriophorum Scop.
 „ *heterophyllum* All.
 „ *oleraceum* Scop.
 „ *palustre* Scop.
 „ *pannonicum* Gaud.
 „ *personatum* Jacq.
Cnicus benedictus L.
Coreopsis grandiflora Nutt.
Crepis agrestis W. R.
 „ *alpina* L.
 „ *biennis* L.
 „ *blattarioides* Will.
 „ *nicaeensis* L.
 „ *paludosa* Mönch.
 „ *pulchra* Scop.
 „ *rhoadifolia* M. B.
 „ *rigida* W. K.
 „ *rubra* L.
 „ *setosa* Hall.
 „ *succisaefolia* Tausch.
 „ *tectorum* L.
 „ *virens* Will.
Echinops banaticus Rochl.
 „ *Ritro* L.
 „ *sphaerocephalus* L.
Erigeron canadensis L.
Eupatorium cannabinum L.
Filago arvensis L.
 „ *germanica* L.
 „ *minima* Fr.
Gaillardia picta Sweet.
Gallinsoga parviflora Cav.
 Gnaphalium dioicum L.
 „ *Hoppeanum* Koch.
 „ *sylvaticum* L.
 „ *uliginosum* L.
Guizotia oleifera D. C.
Hedypnois cretica Willd.
Helianthus annuus L.
 „ *annuus* L. *seminibus nigris*.
 „ *cucumerifolius* Torr. & Gr.
 „ *occidentalis* Riddell.
 „ *rigidus* Desf.
Helichrysum monstrosum Hott., var.
nanum, fl. pl.
Hieracium alpinum L.
 „ „ „ var. *foliosum*.
 „ *aurantiacum* L.
 „ *auricula* L.
 „ *bifurcum* Bieb.

- Hieracium bohemicum* Fr.
 „ *boreale* Fries.
 „ *caesium* Fries.
 „ *candicans* Tausch.
 „ *calenduliflorum* Backh.
 „ *collinum* Gochn.
 „ *crepidiflorum* Polák.
 „ *crinitum* Sibth. & Sm.
 „ *echioides* Lumnitz.
 „ *eximium* Backh.
 „ *florentinum* All.
 „ *graniticum* Schulz.
 „ *inuloides* Tausch.
 „ *juranum* Fries.
 „ *laevigatum* Willd.
 „ „ „ var. *rigidum*.
 „ *murorum* L.
 „ *nigrescens* Willd.
 „ *nigritum* Nechtr.
 „ *norvegicum* Fries.
 „ *obscurum* Reichb.
 „ *pilosella* × *obscurum*.
 „ *pratense* Tsch.
 „ *preanthoides* Will.
 „ *ramosum* Waldst.
 „ *rigidum* Hartm.
 „ *rubrum* Peter.
 „ *rupicolum* Fries.
 „ *Schmidtii* Tsch.
 „ *silvaticum* L.
 „ *tridentatum* Fr.
 „ *villosum* L.
- Hypochoeris glabra* L.
 „ *maculata* L.
 „ *radicata* L.
- Inula Conyza* D. C.
 „ *Helenium* L.
 „ *hirta* L.
 „ *oculus Christi* L.
 „ *salicina* L.
- Lactuca amurensis* Regl. & Max.
 „ *angustana* All.
 „ *perennis* L.
 „ *sativa* L. var. *aestiva*.
 „ *sativa* L. var. *hiberna*.
 „ *sativa* L. var. *romana*.
 „ *scariola* L.
 „ *virosa* L.
- Lapsana communis* L.
- Lapsana communis* L. var. *glandulosa*
 Wierzb.
- Lappa edulis* Sieb.
 „ *maior* Gaertn.
 „ *minor* DC.
 „ *tomentosa* Lmk.
- Leontodon asper* Reichb.
 „ *autumnalis* L.
 „ *hastilis* L.
 „ *hirtus* L.
 „ *incanus* Schrank.
- Ligularia sibirica* Cass.
- Lycopus europaeus* L.
- Madia sativa* Molin.
- Matricaria chamomilla* L.
 „ *disciformis* DC.
 „ *discoidea* DC.
 „ *inodora* L.
- Mulgedium alpinum* Less.
- Onopordon acanthium* L.
- Picris echioides* L.
 „ *hieracioides* L.
- Prenanthes purpurea* L.
- Pulicaria vulgaris* Gärtn.
- Pyrethrum carneum* Bieb.
 „ *parthenium* Sm.
 „ *roseum* M. B.
 „ *Tchihatschewii* Hort.
- Rhagadiolus stellatus* L.
- Rudbeckia californica* A. Gray.
- Scorzonera hispanica* L.
 „ *humilis* L.
- Senecio barbareaefolius* Krock.
 „ *elegans* L. var. *nanus*.
 „ *erucaefolius* L.
 „ *Fuchsii* Gmel.
 „ *Jacobaea* L. Lod.
 „ *Ligularia* Hook.
 „ *nebrodensis* L.
 „ *nemorensis* L.
 „ *rivularis* DC.
 „ „ var. *aurantiaca*.
 „ *silvaticus* L.
 „ *transsylvanicus* Boiss.
- Silybum Marianum* Gärtn.
- Solidago alpestris* W. K.
- Sonchus arvensis* L.
 „ *asper* All.
 „ *laevis* All.
 „ *palustris* L.

Tagetes patula L. var. nana.
 „ signata Bartl. var. pumila.
 Taraxacum alpestre DC.
 „ apenninum DC.
 „ erythrospermum Andrz.
 „ officinale Web.
 „ palustre DC.
 Telekia speciosa Baumg.
 Tragopogon coloratus C. A. Mey.
 „ maior Jac.
 „ orientalis L.
 „ porrifolius L.
 Urospermum picroides Desf.
 Wahlenbergia gracilis Schrad.
 Willemetia hieracioides Monnier.
 Xanthium macrocarpum DC.
 „ spinosum L.
 „ strumarium L.
 Xeranthemum annuum L.
 „ cylindricum Spreng.
 Zinnia elegans Jacq.

Convolvulaceae.

Convolvulus elongatus Willd.
 „ pentapetaloides L.
 „ sepium L.
 „ sicutus L.
 „ tricolor L.
 „ undulatus Cav.
 Cuscuta epilinum Weihe.
 Ipomoea atropurpurea Choisy.
 „ coccinea L.
 „ formosa Hort.
 „ hederacea Jacq.
 „ leucantha Jacq.
 „ purpurea Roth.
 „ sibirica Pers.
 „ superba Goudon.

Cornaceae.

Aucuba japonica Thunb.
 Cornus sanguinea L.

Crassulaceae.

Sedum acre L.
 „ alpestre Will.
 „ purpureum Link.

Cruciferae.

Aethionema Buxbaumii DC.

Alliaria officinalis Andrz.
 Alyssum Arduinii Ritsch.
 „ Benthami Hort.
 „ calycinum L.
 „ hirsutum Bieb.
 „ incanum L.
 „ montanum L.
 „ saxatile L.

Arabis alpina L.
 „ arenosa Scop.
 „ Gerardi Bess.
 „ Halleri L.
 „ hirsuta Scop.
 „ sagittata DC.
 „ sudetica Tausch.

Barbarea stricta Andrz.
 „ vulgaris R. Br.

Biscutella auriculata L.
 „ erigerifolia DC.
 „ hispida DC.

Brassica campestris L.
 „ carinata Al. Br.
 „ japonica Sieb.
 „ laevigata Lag.
 „ napus L.
 var. napobrassica (alba, maxima).
 „ „ (lutea).
 „ oleifera, **annua**
 1. Alti-sarsa.
 2. Balcanora.
 3. Bhunri-sarsa.
 4. Naldra-sarsa.
 5. Piarki-tori.
 6. Janda-sarsa.
 „ oleifera, **biennis**
 1. Biewitz.
 2. Böhmen.
 3. Holstein.
 4. humilis.
 5. Kanada.
 6. Schweden.
 7. Uckermark.

Brassica oleracea L.

var. acephala crispa.
 „ capitata alba.
 „ „ rubra.
 „ gemmifera.
 „ gongylodes.
 „ sabauda (edulis).

- Brassica rapa* L.
 var. *oleifera* DC. **annua.**
 1. Holland.
 2. Schweden.
 3. Thüringen.
 4. Ungarn.
 „ *oleifera* DC. **biennis.**
 1. Awehl.
 2. Holstein.
 3. Schweden.
 4. Thüringen.
 5. Uckermarck.
Brassica quadrivalvis Hock.
 „ *sabularia* Brot.
 „ *Tournefortii* Gouan.
Braya supina Koch.
Bunias orientalis L.
Camelina dentata Pers.
 „ *foetida* Fries.
 „ *foetida* Fries. var. *dentata*
 Pers.
 „ *microcarpa* Andrz.
 „ *sativa* Crantz.
Capsella bursa pastoris Mönch.
Cardamine amara L.
 „ *hirsuta* Lk.
 „ *impatiens* L.
 „ *resedifolia* L.
Cardaria draba Desv.
Cheiranthus alpinus L.
Chorispora tenella DC.
Cleome aurea Čelak.
 „ *violacea* L.
Clypeola Jonthlaspi L.
Cochlearia officinalis L.
Conringia austriaca C. A. Mey.
 „ *orientalis* Andrz.
Coronopus Ruellii All.
Crambe hispanica L.
 „ *maritima* L.
Diplotaxis erucoides DC.
 „ *muralis* DC.
Draba verna L.
 „ *nemorosa* L.
Euclidium syriacum R. Br.
Erysimum angustifolium Rb.
 „ *cheiranthoides* L.
 „ *crepidifolium* Rb.
Erysimum cuspidatum DC.
 „ *durum* Presl. var. *virgatum* Rob.
 „ *hieracifolium* L.
 „ *Petroiskianum* Fisch. & Mey.
 „ *repandum* L.
Eruca sativa Lam.
Erucastrum Pollichii Sch.
Gypsophila altissima L.
 „ *elegans* Bieb.
 „ *muralis* L.
 „ *paniculata* L.
 „ *prolifera* L.
Hesperis matronalis L.
 „ *ruicinata* W. K.
 „ *tristis* L.
Iberis amara L.
 „ *gibraltarica* L.
 „ *intermedia* Guer.
 „ *odorata* Boiss.
 „ *pinnata* L.
Isatis tinctoria L.
Lepidium campestre R. Br.
 „ *runderale* L.
 „ *sativum* L.
Lunaria biennis Mönch.
Malcolmia africana Ait.
 „ *maritima* Ait.
Marrubium vulgare L.
Mathiola bicornis DC.
Neslia paniculata Desv.
Raphanus caudatus L.
 „ *maritimus* Sm.
 „ *oleifer* Hort.
 „ *raphanistrum* L.
 „ *rostratus* DC.
 „ *sativus* L.
 „ var. *niger* DC. *rotundus*,
 annuus.
 „ *sativus hiemalis*.
 „ „ „ (Erfurt).
 „ „ „ *oleiferus* L.
 „ *radicula* DC.
Rapistrum perenne All.
Sinapis alba L.
 „ *Allioni* Jacq.
 „ *arvensis* L.
 „ „ „ var. *orientalis*
 Murr.

- Sinapis chinensis* L.
 „ *dissecta* Lag.
 „ *juncea* L.
 „ *nigra* L.
 „ *pekinensis* Lour.
Sisymbrium austriacum Jacq.
 „ *Irio* L.
 „ *Loeselii* L.
 „ *strictissimum* L.
Stenophragma Thalianum Čelak.
Thlaspi alpestre L.
 „ *arvense* L.
 „ *ceratocarpon* Murr.
 „ *perfoliatum* L.
Turritis glabra L.

Cucurbitaceae.

- Bryonia alba* L.
 „ *dioica* Jack.
Cucurbita Pepo L.
 1. var. *aurantiaca*.
 2. „ „ *pyriformis*.
 3. „ *corona imperialis* Hort.
 4. „ *elongata*.
 5. „ *fungiformis*.
 6. „ *lutea*.
 7. „ *Melopepo*.
 8. „ *maculata*.
 9. „ *pyxidalis*.
 10. „ *radians*.
 11. „ *radiata*.
 12. „ *striata minor*.
 13. „ *Türkenbund*.
 14. „ *turbaniformis*.
 15. „ *umbonata*.
 16. „ *verrucosissima*.
 17. „ *Crook neck*.
 18. „ *Bulgaria, edulis*.
 19. „ *Gestreifte Birne*.
 20. „ *Weiss gestreifte*.
 21. „ *Grüne Warzen-K*.
Cyclanthera explodens Naud.
 „ *pedata* Schrad.
Ecballium Elaterium A. Rich.
Muckia maderaspatana Cogn.
Sicyos angulata L.

Dipsaceae.

- Cephalaria leucantha* Schrad.
Dipsacus laciniatus L.
 „ *silvestris* Huds.
Morina longifolia Wall.
Scabiosa arvensis L.
 „ *atropurpurea* L. var. *grandiflora*, fl. pl.
 „ *caucasica* M. B.
 „ *ochroleuca* L.
 „ *palestina* L.
 „ *vestina* Koch.
Succisa pratensis Mönch.
Trichera silvatica Schrad.

Droseraceae.

- Drosera rotundifolia* L.

Euphorbiaceae.

- Euphorbia cyparissias* L.
 „ *exigua* L.
 „ *helioscopia* L.
 „ *peplus* L.
 „ *platyphylla* L.
 „ *tinctoria* Boiss.
Mercurialis annua L.
Ricinus communis L. var. *cambogdensis*.
 „ *communis* L. var. *maior*.
 „ *Gibsoni* Mitch.

Fumariaceae.

- Corydalis cava* Schw. & K. fl. albo.
 „ *digitata* Pers.
Fumaria grandiflora Nym.
 „ *officinalis* L.
 „ *parviflora* Lamk.

Gentianaceae.

- Gentiana asclepiadea* L.
 „ *Cruciata* L.
Sweetia perennis L.

Geraniaceae.

- Erodium althaeoides* Jord.
 „ *cicorium* Willd.
 „ *cicutarium* L'Hérit.
 „ *gruimum* Willd.
 „ *moschatum* L' Hérit.

Geranium bohemicum L.
 „ columbinum L.
 „ dissectum L.
 „ palustre L.
 „ pratense L.
 „ pusillum L.
 Limnanthes Douglasii R. Br.

Gesneriaceae.

Streptocarpus Rexii Lindl. var. hybrida.

Globulariaceae.

Globularia Willkommii Nym.

Guttiferae.

Hypericum hirsutum L.
 „ humifusum L.
 „ montanum L.
 „ perforatum L.
 „ quadrangulum L.

Hydrophyllaceae.

Phacelia bipinnatifida Michx.
 „ congesta Hook.
 „ tanacetifolia Benth.

Labiatae.

Ajuga Chamaepitys Schr.
 „ Chia Schreb.
 Ballota nigra L.
 Betonica officinalis L.
 Calamintha acinos Clairv.
 „ clinopodium Spenn.
 Chaeturus marrubiastrum Rehb.
 Dracocephalum austriacum L.
 „ moldavicum L.
 Galeopsis angustifolia Ehrh.
 „ latifolia Hoffm.
 „ ochroleuca Link.
 „ pyrenaica Bartl.
 „ pubescens Bess.
 „ tetralix L. p.
 „ versicolor Curt.
 Gardoquia betonicoides Lindl.
 Hyssopus officinalis L.
 Lallemantia iberica F. & Mey.
 Lamium amplexicaule L.
 „ hybridum Vill.

Lamium moschatum Mill.
 „ purpureum L.
 Lavandula vera DC.
 Leonurus Cardiaca L.
 Melissa officinalis L.
 Mentha crispa L.
 „ hortensis Willd.
 „ piperita L.
 „ silvestris L. var. crispa.
 „ viridis L.
 Nepeta Cataria L.
 „ nuda L.
 „ racemosa Lam.
 Origanum vulgare L.
 Phlomis tuberosa L.
 Prunella alba Pall.
 „ grandiflora Jacq.
 „ laciniata L.
 „ vulgaris L.
 Salvia austriaca Jacq.
 „ Candelabrum Boiss.
 „ cleistogama De Bary & Paul.
 „ hispanica L.
 „ Horminum L.
 „ lanceolata Willd.
 „ officinalis L.
 „ pyramidalis Petagn.
 „ silvestris L.
 „ splendens Ker-Gawl.
 „ verbenata L.
 „ verticillata L.
 „ viridis L.
 Satureja hortensis L.
 „ montana L.
 Scutellaria altissima L.
 Stachys alpina L.
 „ annua L.
 „ aurea Benth.
 „ germanica L.
 „ lanata Jacq.
 „ palustris L.
 „ recta L.
 „ silvatica L.
 Teucrium Botrys L.
 „ Scorodonia L.
 Thymus alpestris Tausch.
 „ serpyllum L.
 Ziziphora capitata Falk.

Linaceae.

- Linum africanum* L.
 „ *alpinum* L.
 „ *americanum* L. var. *album*.
 „ *angustifolium* Andrz.
 „ *austriacum* L.
 „ *catharticum* L.
 „ *corymbiferum* Desf.
 „ *Leonii* Schulz.
 „ *Lewisii* Pursh.
 „ *perenne* L.
 „ *sibiricum* D. C.
 „ *Villarsii*.
 „ *usitatissimum* L.
 1. var. *crepitans*.
 2. „ *flore albo, semperflorens*.
 3. „ *hibernum*.
 4. „ *hungaricum*.
Linum usitatissimum L. (Böhmen).
 „ „ „ (Erfurt).
 „ „ „ (Ostindien).
 „ „ „ (Pirna).
 „ „ „ (Pskoff, Ros-
 sia).
 „ „ „ (Vega v. Va-
 lentina).
 „ „ „ (Zeeland).
 „ „ „ (Gelbsami-
 ger).

Loranthaceae.

- Loranthus europaeus* L.

Lythraceae.

- Cuphea lanceolata* Ait.
 „ *llavea* Lindl.
 „ *procumbens* Orteg.
 „ *viscosissima* Jacq.
Lythrum salicaria L.
 „ „ „ var. *roseum*.
 „ *virgatum* Spreng.
Peplis Portula L.

Malvaceae.

- Abutilon Avicennae* Gärtn.
Althaea officinalis L.
 „ *rosea* L.
Anoda cristata Schlecht.

- Gossypium herbaceum* L. (Haskovo).
 „ „ „ (Sea I-
 sland).
 „ „ „ (Tennessee
 Upland).
 „ „ „ (Turke-
 stan).

- Hibiscus Abelmoschus* L.
 „ *cannabinus* L.
 „ *esculentus* L.
 „ *mutabilis* L.
 „ *Trionum* L.

Lavatera Thuringiaca L.

Malope grandiflora Dietz.

Malva alcea L.

- „ *borealis* Wallm.
 „ *crispa* L. var. *rubra*.
 „ *maritima* Lam.
 „ *moschata* L.
 „ *parviflora* L.
 „ *pusilla* With.
 „ *rosea* Roxb. fl. pleno.
 „ *rotundifolia* Huds.
 „ *silvestris* L.
 „ *trimestris* L.
 „ *verticillata* L.

Malvastrum peruvianum A. Gray.

Palava malvaefolia Cav.

Sida angustifolia Lam.

- „ *herbacea* Cav.
 „ *rhombofolia* L.

Moraceae.

Cannabis indica Lam.

„ *sativa* L.

„ „ „ f. *gigantea*.

„ „ „ f. *Himalayana*.

Humulus japonicus L.

Nyctaginaceae.

Mirabilis Jalappa L.

Oenotheraceae.

Clarkia elegans Dougl.

Epilobium angustifolium L.

„ *boreale* Haussk.

„ *Dodonaei* Vill.

„ *hirsutum* L.

Epilobium Lamyi F. W. Schultz.
 „ lanceolatum Sebast. &
 Mauri.
 „ montanum L.
 „ „ „ var. hyperi-
 cifolium.
 „ obscurum Schreb.
 „ palustre L.
 „ parviflorum Schreb.
 „ trigonum Schrank.
 „ virgatum A. Cunn.

Godetia grandiflora Lindl.

„ Lady Satin Rose.

Oenothera biennis L.

„ Lamarckiana Ser.

„ muricata L.

„ purpurea Curt.

„ speciosa Nutt.

Oleaceae.

Ligustrum vulgare L.

„ Iboia L.

Syringa chinensis Willd. Madame Le-
moine.

„ „ „ Marie Le-
gray.

Onagraceae.

Boisduvalia densiflora Wats.

Eucharidium concinnum Fisch. &
Mey.

Lopezia coronata Andr.

„ mexicana Jacq.

Orobanchaceae.

Orobanche cumana Wallr.

„ ramosa L.

„ speciosa DC.

Oxalidaceae.

Oxalis corniculata L.

„ esculenta Link.

Papaveraceae.

Adlumia cirrhosa Rafin v. purpurea.

Chelidonium majus L.

Eschscholtzia californica Cham.

Glaucium luteum Scop.

„ phoeniceum Crantz.

„ rubrum Sibth. & Sm.

Papaver album L.

„ Argemone L.

„ dubium L.

„ Hookeri Baker.

„ nudicaule L. album.

„ pavoninum Mey.

„ pilosum Sibth. & Sm.

„ Rhoëas L.

„ somniferum L.

Papilionaceae.

Amorpha fruticosa L.

Anthyllis Vulneraria L.

„ „ „ var. ochro-
leuca Neitr.

Arachis hypogaea L.

Astragalus baeticus L.

„ Cicer L.

„ exscapus L.

„ glycyphyllus L.

„ onobrychis L.

Caragana pygmaea DC. aurantiaca.

Cicer arietinum L.

„ „ „ var. nigrum.

„ „ „ „ rotundum.

„ pinnatum J. & Sp.

Coronilla varia L.

Cytisus nigricans L.

Dolichos falcatus Klein.

„ myodes Ten.

„ sphaerospermus DC.

Eryum abessinicum Hort.

Galega officinalis L.

Genista ovata Waldst.

„ tinctoria L.

Glycyrrhiza echinata L.

Lathyrus alatus Ten.

„ Aphaca L.

„ articulatus L.

„ Cicera L.

„ Clymenum L.

„ Gorgoni Parl.

„ hirsutus L.

„ latifolius L.

„ Nissolia L.

„ Ochrus DC.

„ odoratus L.

„ platyphyllus Retz.

„ sativus L.

- Lathyrus sativus* L. *coeruleus*.
 „ *silvestris* L.
 „ „ „ var. *Wagneri*.
 „ *tingitanus* L.
 „ *tuberosus* L.
Lens esculenta Mönch.
 „ „ „ (*grau v. Ar-*
 „ „ „ *den*).
 „ „ „ (*Hellerlinse*).
 „ „ „ var. *nigra*.
 „ „ „ (*Samen aus*
 „ „ „ *Rumänien*).
 „ *peruviana* L.
Lotus corniculatus L.
 „ *edulis* L.
 „ *tenuifolius* Presl.
 „ *uliginosus* Schkuhr.
Lupinus affinis Agardh.
 „ *albus* L.
 „ *albococcineus* L.
 „ *Cruishanskii* Hook.
 „ *Douglasii* Agardh.
 „ *elegans* L.
 „ *grandifolius* Lindl.
 „ *Hilarianus* Benth.
 „ *hirsutus* L.
 „ *linifolius* Roth.
 „ *luteus* L.
 „ *maximus* L.
 „ *Menziesii* Agardh.
 „ *micranthus* Dougl.
 „ *perennis* L.
 „ *reticulatus* Desv.
 „ *subcarnosus* Hook.
 „ *sulphureus* Dougl.
 „ *Termis* Forsk.
Medicago apiculata Willd.
 „ *arabica* L.
 „ *denticulata* Willd.
 „ *echinata* DC.
 „ *helix* Willd.
 „ *lappacea* L.
 „ *lupulina* L.
 „ *media* Pers.
 „ *minima* Desv.
 „ *Murex* Willd.
 „ *orbicularis* All.
 „ *sativa* L.
 „ *scutellata* All.
Medicago terebellum Willd.
 „ *turbinata* Willd.
Melilotus alba Desr.
 „ *officinalis* Lam.
 „ *segetalis* Ser.
 „ *sulcata* Desf.
Onobrychis Caput galli Lmk.
 „ *Crista galli* Lmk.
 „ *sativa* Lmk.
Ononis hircina Jacq.
 „ *procurrens* Wallr.
 „ *spinosa* L.
Ornithopus perpusillus L.
 „ *sativus* L.
Orobus albus L.
 „ *niger* L.
 „ *vernus* L.
Oxytropis pilosa DC.
Phaseolus aconitifolius Roxb.
 „ *atropunctatus* Martt.
 „ „ „ var.
 „ *purpurascens*.
 „ *aureus* Roxb.
 „ *Caffer* Haberle.
 „ *capensis* Burn.
 „ *carneus* Schrank. var. *au-*
 „ *reostriatus*.
 „ *cerasiferus* L.
 „ *compressus* DC.
 „ *ellipticus* Schur. var. *au-*
 „ „ „ „ *reus*.
 „ „ „ „ *car-*
 „ „ „ „ *neus*.
 „ „ „ „ *niger*.
 „ „ „ „ *o-*
 „ „ „ „ *chreatus*.
 „ *erectus* Fisch.
 „ *gonospermus* Savi.
 „ „ „ var. *o-*
 „ *ryzoides*.
 „ *Hernandezii* Savi var.
 „ *brunneus*.
 „ *incarnatus* Martens.
 „ *lathyroides* L.
 „ *lunatus* Haberle.
 „ *Max* L. A.
 „ „ B.
 „ *mesoleucus* Schrank.
 „ *Mungo* L.

Phaseolus multiflorus Willd.	var. albus.	Phaseolus Wightianus R. Grah.
"	var. bicolor.	" violaceus Mönch.
"	var. brunneus.	" vulgaris L.
"	var. coccineus.	" " var. albus A.
"	var. fuscus.	" " " " B.
"	var. lucidus.	" " " " carneus.
"	var. niger.	" " " " compressus DC.
"	var. pardinus.	" " " " communis.
Phaseolus multiflorus Willd.	var. pictus.	" " " " ellipticus A.
"	nanus L. var. carneus.	" " " " ellipticus B.
"	" " " fulvus.	" " " " elongatus.
"	" " " gonospermus.	" " " " gonospermus.
"	" " " elongatus A.	" " " " nanus.
"	" " " " B.	" " " " niger.
"	" " " ellipticus A.	" " " " nigerrimus.
"	" " " subcompressus.	" " " " oblongus.
"	" " " ruber.	" " " " ochraceus.
"	" " " rufescens.	" " " " pictus.
"	" " " sphaericus.	" " " " ruber.
"	nigrescens Zucc.	" " " " saponaceus.
"	oblongus Savi var. alboruber.	" " " " subcompressus A.
"	" " var. flavescens.	" " " " subcompressus B.
"	" " var. zebrianus.	" " " " sphaericus A.
"	ornithopus Mart.	" " " " sphaericus B.
"	reniformis Eat. & Whgt.	" " " " tuberosus.
"	saccharatus Mönch.	" " " " tumidus Savi.
"	saponaceus Savi.	" " " " zebrianus A.
"	sphaericus Savi.	" " " " zebrianus B.
"	" " var. haematocarpa.	" " " " umbrinus Savi.
"	sinensis Hort.	" " " " zebra Fingerh.
"	tuberosus Eat. et Wright. A.	Pisum arvense L.
"	" " B.	" arvense L. var. vernale.
"	tumidus Savi.	" Jomardi Schrad.
"	tunkinensis Lour.	" quadratum Mill. (Admiral Greigh).
		" saccharatum Lchb.
		" sativum L.
		" (Dickson's allerfrüheste).
		var. abessinicum.
		" axipium Alef.
		" Concentator L.
		" hibernum Hort.
		" humile Alef.

var. *Michauxii* L.
 „ *saccharatum* Lchb.
 „ *thebaicum* L.
Scorpiurus sulcata L.
 „ *vermiculata* L.
Securigera coronilla DC.
Soja hispida Mönch.
 „ „ „ var. *nigra*.
Tetragonolobus purpureus Mönch.
 „ *Requienii* F. A. Mey.
 „ *siliquesus* Roth.
Trigonella monspeliaca L.
 „ *coerulea* Ser.
 „ „ „ var. *mono-*
 phylla.
 „ *foenum graecum* L.
Trifolium agrarium Poll.
 „ *alexandrinum* L.
 „ *angustifolium* L.
 „ *arvense* L.
 „ *aureum* Poll.
 „ *fragiferum* L.
 „ *glomeratum* L.
 „ *hybridum* L.
 „ *incarnatum* L.
 „ *minus* Koch.
 „ *parviflorum* Ehrh.
 „ *pratense* L..
 „ „ „ var. *americanum*
 „ „ „ *quinquefolium*.
 „ „ „ *pratense*.
 „ „ „ (*Germania*).
 „ *procumbens* L.
 „ *reclinatum* Waldst. & Kit.
 „ *repens* L.
 „ *resupinatum* L.
 „ *spumosum* L.
 „ *rubens* L.
 „ *striatum* L.
 „ *trichocephalum* M. B.
Vicia angustifolia Roth.
 „ *atropurpurea* Desf.
 „ *biennis* L.
 „ *calcarata* Desf.
 „ *cornigera* Chaub.
 „ *cordata* Ten.
 „ *cracca* L.
 „ *disperma* DC.
 „ *dumetorum* L.

Vicia faba L.
 var. *dura*.
 „ *major*.
 „ *mazagana alba*.
 „ „ „ *nigra*.
 „ „ „ *minbr*.
 „ *ferruginea* Bess.
 „ *hirsuta* Koch.
 „ *hybrida* L.
 „ *ludoviciana* Nutt.
 „ *lutea* L.
 „ *Michauxi* M. B.
 „ *Narbonensis* L.
 „ *onobrychioides* L.
 „ *pannonica* Cr.
 „ *peregrina* L.
 „ *picta* F. Mey.
 „ *pilosa* Roth.
 „ *pisiformis* L.
 „ *sativa* L.
 var. *dalecarliensis*.
 „ *dura*.
 „ *leucosperma*.
 „ *thebanensis*.
 „ *valentina*.
 „ *segetalis* Th.
 „ *sepium* L.
 „ *silvatica* L.
 „ *striata* M. B.
 „ *tetrasperma* Mönch.
Vigna glabra Savi.
 „ *rubra* Wahlb.

Pirolaceae.

Pirola secunda L.

Plantaginaceae.

Plantago arenaria W. & M.
 „ *Coronopus* L.
 „ *Cynops* L.
 „ *lanceolata* L.
 „ *maior* L.
 „ *media* L.
 „ *ovata* Forsk.
 „ *Psyllium* L.
 „ *victoralis* Poir.

Plumbaginaceae.

Armeria maritima W.
 „ *vulgaris* Willd.

Polemoniaceae.

- Gilia grandiflora* A. Gray.
 „ *tricolor* Benth.
Phlox Drummondii Hook.
*Polemonium** *coeruleum* L.

Polygonaceae.

- Fagopyrum esculentum* Mönch.,
 „ „ var. *argenteum*.
 „ „ var. *emarginatum*.
 „ „ *japonicum* Hort.
 „ „ *marginatum* Roth.
 „ „ *rotundatum* Bab.
 „ „ *tataricum* Gärtn. var. *secalinum*.
Polygonum Bistorta L.
 „ *Convolvulus* L.
 „ *lapathifolium* L.
 „ *tinctorium* L.
Rheum officinale Baill.
 „ *Rhaponticum* L.
 „ *undulatum* L.
Rumex acetosa L.
 „ *acetosella* L.
 „ *alpinus* L.
 „ *conglomeratus* Murr.
 „ *crispus* L.
 „ *limosus* Thuill.
 „ *Patientia* L.
 „ *polygonifolius* Jacq.
 „ *salicifolius* Weinm.
 „ *sanguineus* L.
 „ *stenophyllus* Ledeb.

Portulacaceae.

- Calandrinia compressa* Schrad.
Claytonia cubensis Bompf.
Portulaca marginata H. B. K.
 „ *oleracea* L.
 „ *sativa* How.
Talinum paniculatum Ruiz. & Pav.

Primulaceae.

- Anagallis arvensis* L.
 „ *coerulea* Lam.
Androsace septentrionalis L.
Primula elatior Jacq.
 „ *officinalis* L.

Ranunculaceae.

- Aconitum lycoctonum* L.
 „ *Stoerkeanum* Rchb.
 „ *variegatum* L.
Adonis aestivalis L.
 „ *autumnalis* L.
 „ *flammeus* Jacq.
Anemone narcissiflora L.
 „ *silvestris* L.
Aquilegia vulgaris L.
Ceratocephalus falcatus Pers.
Caltha palustris L.
Delphinium Ajacis L.
 „ *consolida* L.
 „ *elatum* L.
Eranthis hiemalis Salisb.
Leptopyrum fumarioides Reichb.
Myosurus minimus L.
Nigella damascena L.
 „ *Garidella* Spenn.
 „ *orientalis* L.
 „ *sativa* L.
Pulsatilla grandis Wend.
 „ *pratensis* Mill.
 „ *vernalis* Mill.
Ranunculus acris L.
 „ *arvensis* L.
 „ *Broteri* Freyn.
 „ *castellanus* Boiss & Reut.
 „ *nemorosus* DC.
 „ *sceleratus* L.
 „ *Steveni* Andrz.
Thalictrum angustifolium L.
 „ *flavum* L.
 „ *foetidum* L.
Trollius europaeus L.

Resedaceae.

- Reseda abyssinica* Fresen.
 „ *lutea* L.
 „ *Luteola* L.
 „ *odorata* L.
 „ „ L. *grandiflora* Rubin.
 „ *Phyteuma* L.
 „ *ramosissima* Pourr.

Rhamnaceae.

- Rhamnus cathartica* L.

Rosaceae.

- Agrimonia Eupatorium L.
 „ odorata Mill.
 Alchemilla arvensis Scop.
 Cotoneaster acutifolia Turcz.
 „ horizontalis Decne.
 Geum intermedium Ehrh.
 „ molle Vis & Panč.
 „ montanum L.
 „ rivale L.
 „ urbanum L.
 Pirus floribunda Lindl.
 Potentilla argentea L.
 „ aurea L.
 „ canescens Bess.
 „ leucopolitana P. J. Müll.
 „ norwegica L.
 „ recta L.
 „ rupestris L.
 „ supina L.
 „ Tommasiniana F. Schultz.
 Poterium muricatum Spach.
 „ Sanguisorba L.
 Rhodotypos kerrioides Sieb. & Zucc.

Rubiaceae.

- Asperula arvensis L.
 „ azurea J. & Spach v. setosa.
 „ orientalis Boiss.
 Crucianella angustifolia L.
 Galium aparine L.
 „ „ v. spurium.
 „ silvaticum L.
 „ tricornis With.
 „ verum L.
 Nertera depressa Banks & Soland.
 Sherardia arvensis L.
 Vaillantia muralis L.

Rutaceae.

- Ruta graveolens L.

Santalaceae.

- Thesium alpinum L.

Saxifragaceae.

- Parnasia palustris L.
 Saxifraga aizoon Jacq.

- Saxifraga caespitosa L.
 „ granulata L.

Scrophulariaceae.

- Alonsoa grandiflora Hort.
 Antirrhinum majus L.
 „ orontium L.
 Bartsia alpina L.
 Digitalis ambigua Murr.
 „ argyrostigma Fisch.
 „ lutea L.
 „ purpurea L.
 Euphrasia nemorosa Pers.
 Gratiola officinalis L.
 Hebenstretia aurea Andr.
 „ dentata L.
 Linaria alpina Mill.
 „ „ var. rosea.
 „ bipartita Willd.
 „ dalmatica Mill.
 „ elatine Mill.
 „ genistifolia Mill.
 „ minor Desf.
 „ purpurea Mill.
 „ pyrenaica DC.
 „ spuria Mill.
 „ striata DC.
 „ tristis Mill.
 „ vulgaris Mill.
 Melampyrum arvense L.
 „ cristatum L.
 Mimulus cardinalis Dougl. var. grandiflorus.
 „ cupreus Hook. var. nanus.
 „ hybridus Hort. var. tigrinus duplex.
 „ hybridus Hort. var. tigrinus grandiflorus.
 „ hybridus Hort. var. tigrinus nanus.
 „ luteus L.
 Pedicularis palustris L.
 „ silvatica L.
 Rhinanthus major Ehrh.
 „ serotinus Schönheit.
 „ villosus Pers.
 Scrophularia dentata Royle.
 „ Ehrharti Steven.
 „ nodosa L.
 „ variegata Bieb.

Verbascum Blattaria L.
 „ nigrum L.
 „ phlomoides L.
 „ phoeniceum L.
 „ thapsiforme Schrad.
 „ thapsus L.

Veronica agrestis Fr.
 „ alpina L.
 „ anagallis L.
 „ arvensis L.
 „ austriaca L.
 „ bellidioides L.
 „ hederæfolia L.
 „ longifolia L.
 „ officinalis L.
 „ persica Hort.
 „ polita Fries.
 „ prostrata L.
 „ saxatilis Jacq.
 „ serpyllifolia L.
 „ spicata L.
 „ Teucrium L.
 „ Traversii Hook.
 „ triphyllus L.

Silenaceae.

Agrostemma Coronaria L.
 „ flos Jovis L.
 „ Githago L.

Alsine tenuifolia Crantz.
 Cucubalus baccifer L.

Dianthus alpestris Balb.
 „ caesius Engl.
 „ Carthusianorum L.
 „ chinensis L. var. imperialis,
 fl. pl.
 „ deltoides L.
 „ Heddewigii Borb.
 „ hybridus Schmidt.
 „ plumarius L.
 „ silvaticus Hoppe.
 „ superbus L.

Endianthe laeta Reichb.

Lychnis Chalcedonica L.
 „ Flos Jovis L.
 „ oculata Beckh.

Moenchia quaternella Ehrh.

Melandryum album Garcke.
 „ ericalycinum Boiss.
 „ macrocarpum Willk.

Melandryum noctiflorum Fr.
 „ pratense Röhl.
 „ rubrum Garcke.
 „ silvestre Röhl.

Sagina Linnaei Presl.

„ Spergella Fenzl.

Saponaria cerastioides Fisch & Mey.

„ calabrica Guss.

„ officinalis L.

Silene alpina S. F. Gray.

„ Armeria L.

„ babylonica Boiss & Noé.

„ cerastioides L.

„ caespitosa Stev.

„ colorata Poir.

„ crassipes Fenzl.

„ cretica L.

„ Fabaria Sibth. & Sm.

„ gallica L.

„ inflata Sm.

„ italica Pers.

„ muscipula L.

„ obtusifolia Willd.

„ rubella L.

„ Thorei Duf.

Tunica saxifraga Scop.

Vaccaria parviflora Moench.

Solanaceae.

Atropa Belladonna L.

Browallia elata L. var. coerulea.

Datura ferox L.

„ Leichhardtii F. Müll.

„ Stramonium L.

Hyoscyamus albus L.

„ aureus L.

„ niger L.

„ orientalis Bieb.

„ reticulatus L.

Nicandra physaloides Gärtn.

Nicotiana affinis Moore var. hybrida.

„ alata Lk. & Otto.

„ angustifolia Mill.

„ auriculata Bertol.

„ campanulata H. B. K.

„ chinensis Fisch.

„ commutata Fisch.

„ decurrens Fausch.

„ fragrans Hook.

- Nicotiana frutescens* L.
 „ *gigantea* Ledb.
 „ *glutinosa* L.
 „ *humilis* Link.
 „ *Langsdorffii* Weinm.
 „ *Langsdorffii* Weinm. var.
 grandiflora.
 „ *longiflora* Cav.
 „ *macrophylla* Spreng.
 „ *multivalvis* Lindl.
 „ *noctiflora* Hook.
 „ *oulophylla* Dum.
 „ *paniculata* L.
 „ *petiolaris* Schlecht.
 „ *plumbaginifolia*.
 „ *quadrivalvis* Persch.
 „ *rotundifolia* Lindl.
 „ *rustica* L.
 „ „ var. *asiatica* A.
 „ „ „ „ B.
 „ „ „ *jamaicensis*.
 „ „ „ *texana* A.
 „ „ „ „ B.
 „ *Sanderiana* Hort.
 „ *sanguinea* Ek. & Otto.
 „ *silvestris* Speg. & Comes.
 „ *solanifolia* Walp.
 „ *suaveolens* Lemm.
 „ *Tabacum* L.
 „ „ var. *frutescens*.
 „ „ „ *quadrivalvis* (Lyon).
 „ „ „ *macrophylla*.
 „ *texana* Hort.
 „ *trigonophylla* Dum.
 „ *wigandioides* C. Koch. &
 Fint.
 „ *vineiflora* Lag.
 „ *Virginica* Com.
 „ *viscosa* Lemm.
- Petunia hybrida* Hort.
 „ „ „ *grandiflora*.
 fimbriata.
- Physalis Alkekengi* L.
 „ *Franchettii* Mast.
 „ *Peruviana* L.
 „ *philadelphica* Lam.
- Salpiglossis sinuata* Ruiz. & Pav.
 „ „ *variabilis* Hort.
- Solanum Dulcamara* L.
 „ *miniatum* Bernh.
 „ *nigrum* L.
 „ „ „ var. *chlorocarpum*.
 „ „ „ *villosum*.
 „ *racemiflorum* Dur.
- Staphyleaceae.**
- Staphylea pinnata* L.
- Sterculiaceae.**
- Waltheria indica* L.
- Tropaeolaceae.**
- Tropaeolum Lobbianum* Hort.
 „ *maius* L.
 „ *minus* L.
- Umbelliferae.**
- Aegopodium Podagraria* L.
Aethusa cynapium L.
Anni maus L.
Angelica silvestris L.
Anthriscus vulgaris Bernh.
Apium graveolens L.
Archangelica officinalis Hoffm.
Astrantia maior L.
Berula angustifolia Koch.
Bifora radians M. B.
Bupleurum falcatum L.
 „ *grammifolium* L.
 „ *rotundifolium* L.
 „ *tenuissimum* L.
Carum Carvi L.
Caucalis daucoides L.
 „ *nodosa* Scop.
Cercolium sativum Bess.
 „ *silvestre* Bess.
Chaerophyllum aromaticum L.
 „ *aureum* L.
Comum maculatum L.
Coriandrum sativum L.
Daucus Carota L. (Unkraut).
 „ *Carota* L. var. *sativa* (Speise-
 Karotte, Braunschweig).

Daucus Carota L. var. sativa (Speise-
 Karotte, Nantes).
 „ Carota L. var. arvensis
 (Futtermöhre v. Saalfeld).
 „ Carota L. var. arvensis
 (Futtermöhre rot).
 „ Carota L. var. arvensis
 (Futtermöhre weiss).
 „ grandiflorus Scop.
 „ hispanicus Couan.
 Eryngium campestre L.
 „ giganteum Bieb.
 „ planum L.
 Falcaria vulgaris Bernh.
 Foeniculum dulce Mill.
 „ officinale All.
 Heracleum Sphondylium L.
 „ „ „ var. an-
 gustifolium.
 Imperatoria Ostruthium L.
 Laserpitium latifolium L.
 „ prutenicum L.
 Levisticum officinale Koch.
 Myrrhis odorata Scop.
 Oenanthe Phellandrium Lmk.
 Pastinaca sativa L.
 Petroselinum sativum L.
 „ „ „ serotinum.
 „ „ „ crispum.
 Peucedanum Cervaria Gusson.
 „ Oreoselinum Mönch.
 „ palustre (Mönch.).
 Pimpinella Anisum L.
 „ magna L.
 „ Saxifraga L.
 Scandix Balansae Reut.
 „ Pecten Veneris L.
 Selinum carvifolia L.
 Seseli coloratum Ehrh.
 „ glaucum Jack.
 „ gummiferum Pall.
 Silaus pratensis Bess.
 Sium latifolium L.
 „ Sisarum L.
 Tordylium maximum L.
 Torilis nodosa Gärtn.
 „ Anthriscus Gmel.
 Turgenia latifolia Hoffm.

Urticaceae.

Parietaria officinalis L.
 Urtica cannabina L.
 „ palmata Forsk.
 „ pentandra Roxb.
 „ pilulifera L.
 „ „ „ var. balearica L.
 „ „ „ „ Dodartii L.

Valerianaceae.

Fedia Cornucopiae Gärtn.
 „ scorpioides DuRoi.
 Valeriana officinalis L.
 Valerianella Auricula DC.
 „ carinata Loisel.
 „ coronata DC.
 „ cymbaecarpa C. A. Mey.
 „ dentata DC.
 „ Morisonii DC.
 „ olitoria Poll.

Violaceae.

Viola aetolica Boiss & Heldr.
 „ canina L.
 „ cornuta L.
 „ elatior Fr.
 „ lutea Huds.
 „ montana Murr.
 „ occulta Lehm.
 „ rothomagensis Desf.
 „ silvestris Lmk.
 „ tricolor L.
 „ „ „ var. arvensis.

Cryptogamae vasculares.

Filices.

Asplenium bulbiferum Forst.
 Blechnum brasiliense Desv.
 Gymnogramme peruviana.
 Nephrolepis bostoniensis.
 Polypodium aureum L.
 Pteris cretica L.
 Todea barbara L.

Semina plantarum sponte nascentium.**Bohemia:**

Alsine verna Bartl. var. collina.
 Camelina microcarpa Andrz.
 Geranium columbinum L.
 Lathyrus hirsutus L.
 Orobanche rubens Wallr.
 Rhinanthus villosus Pers.
 Thlaspi perfoliatum L.

Bulgaria:

Achillea atrata L.
 „ odorata L.
 Angelica elata Velen.
 Atropis distans Rupr.
 Campanula moesiaca Velen.
 „ velutina Velen. (Planta saxicola, flore luteo).
 Celsia roripifolia Halacsy.
 Cephalaria transsylvanica Schrad.
 Cerastium alpinum L. var. Sarvilleri.
 Chenopodium virgatum Thunb.
 Cirsium ligulare Boiss.
 Cynanchum acutum L.
 Cytisus hirsutus L.
 Delphinium halteratum Sibth. & Sm.
 Dianthus microlepis Boiss. var. Mussallae.
 Digitalis lanata Ehrh.
 „ viridiflora Lindl.
 Echium italicum L.
 Eragrostis major Host.
 „ minor Host.
 Gentiana punctata L.
 Geum bulgaricum Pančić.
 „ coccineum Sibth. & Sm.
 „ montanum L.
 Heracleum sibiricum L.
 „ ternatum Velen.
 † Hibiscus esculentus L.
 „ Trionum L.
 Juniperus oxycedrus L.
 † Kochia scoparia Schrad.
 † „ trichophylla Hort.
 Leontodon croceus Haenke.
 Lychnis coronaria Desr.
 Marrubium peregrinum L.

Nasturtium pyrenaicum R. Br.
 Nigella arvensis L.
 Phyteuma fistulosum Reichb.
 Polygonum mite Schrank.
 Primula Columnae Ten.
 „ deorum Velen.
 Salvia Aethiopsis L.
 „ amplexicaulis Lam.
 Sesleria comosa Velen.
 Silene densiflora Urv.
 „ Friwaldskyana Hampe.
 „ Škorpili Velen.
 Stachys italica Mill.
 Telekia speciosa Baumg.
 Ventenata avenacea Koel.
 Veronica urticaefolia Jacq.
 „ Velenovskyi Uechtr.

Plantae vivae pro mutua commutatione.

Allium atropurpureum Waldst.
 „ magicum L. fl. albo.
 „ stipitatum Regel.
 Cyperus alternifolius L.
 Eremurus Bungei Baker.
 „ tauricus Stev.
 Globba marantina L.
 Grevillea robusta A. Cunn.
 Iris anglica Hort.
 „ hispanica Hort.
 „ susiana L.
 Yucca aloifolia L.
 Mesembryanthemum blandum Haw.
 „ bulbosum Haw.
 „ crassicaule Haw.
 „ crassulinum Spreng.
 „ echinatum Lam.
 „ glaucum L.
 „ hirtellum Haw.
 „ inconspicuum Haw.
 „ spectabile Haw.
 „ tumidulum Haw.
 „ violaceum DC.

Nephrolepis bostoniensis.
Ornithogalum longebracteatum Jacq.
Pentstemon gentianoides Poir.
Peperomia metallica L. Lind. & Rod.
Pilea muscosa Lindl.
Sansevieria carnea Andr.
„ thyrsiflora Thunb.
Saxifraga sarmentosa L.
Selaginella Martensii Spring.

Selaginella uncinata Spring.
Teucrium Marum L.
Tradescantia zebrina Hort.
Tulipa cornuta Del.
„ fulgens Hort.
„ retroflexa Hort.
„ viridiflora.
Tupistra squalida Ker-Gawl.

**NB. Indices desideratorum ante Kal. Februarias nobis
communicandae sunt.**

T á b o r, in Bohemia I. die m. Januarii 1908.

PhC. Č. Chládek,
horti botanici assistens.

Prof. Dr. Fr. Bubák,
horti botanici moderator.

K. Stehlík,
hortulanus.